

Příloha č. 1 k odůvodnění změny č.12 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

ÚPN-Z HLUBOKÁ NAD VLTAVOU-MĚSTO

SROVNÁVACÍ TEXT – PO ZMĚNÁCH Č. 1-12



NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ

Záznam o účinnosti	
Schvalující orgán:	Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa, starosta města
	Podpis a otisk úředního razítka
Pořizovatel:	Městský úřad Hluboká nad Vltavou Ing. Petr Smrčka Vedoucí OSSÚ MÚ Hluboká nad Vltavou
	Podpis a otisk úředního razítka
Zpracovatel:	Sixta – Architekt, spol. s r.o. , Nová 1997/24, 370 01 České Budějovice, Ing. arch. Dagmar Polcarová, autorizovaný architekt ČKA, 00102 č.zak. AU.012.2-17, květen 2018
	Podpis a otisk razítka
Datum vydání:	
Datum nabytí účinnosti:	

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚPnZ HLUBOKÁ NAD VLAVOU - MĚSTO

I. Výroková část ÚPnZ

I.a. Vymezení řešené plochy	3
I.b. Podmínky pro vymezení a využití pozemků	3
I.c. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury	28
I.d. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území	30
I.e. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí	30
I.f. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví	36
I.g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků k asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel	37
I.h. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření pro které lze uplatnit překupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel	38
I.i. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výška zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzita využití pozemků)	38
I.j. Výčet územních rozhodnutí, která ÚPnZ nahrazuje	54
I.k. Udaje o počtu listů ÚPnZ a počtu výkresů grafické části	54

I. Výroková část ÚPnZ

I.a. Vymezení řešené plochy

Řešené území ÚPnZ Hluboká nad Vltavou – Město se rozkládá na levém břehu Vltavy v rozsahu zastavěného území předmětné městské části a navazujících ploch, v souladu s Územním plánem zóny z r.1994. Hranice řešeného území jsou zakresleny v grafické příloze ÚPnZ.

Rozsah řešeného území je zpřesněn na základě aktuálního digitálního katastrálního mapového podkladu, s respektováním platného Územního plánu města z r. 2011 (dále též ÚP) v platném znění.

V rámci řešeného území jsou zastoupeny především plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, tělovýchovu a sport. V menší míře jsou zde rovněž vymezeny plochy pro výrobu a skladování.

Hranice zastavěného území jsou aktualizovány k 30.9.2017.

I.b. Podmínky pro vymezení a využití pozemků

I.b.1. Podmínky vyplývající z platného územního plánu Hluboká nad Vltavou:

Řešené území je rozděleno do dílčích ploch s rozdílným způsobem využití, na podkladě ustanovení Vyhl. č. 501/2006Sb., v souladu s platným územním plánem a s přihlášením k měřítku a podrobnosti Změny ÚPnZ.

V územním plánu Hluboká nad Vltavou jsou plochy s rozdílným způsobem využití vymezeny takto:

- Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím (**SO**)
- Plochy smíšené obytné – městské (**SM**)
- Plochy bydlení – s omezením dostavby RD (**BO**)
- Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, komerční zařízení (**OV**)
- Plochy občanského vybavení – přístav (**OP**)
- Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (**OS**)
- Plochy občanského vybavení – golf (**OG**)
- Plochy občanského vybavení – hřiště (OH)
- Plochy výroby a skladování – průmysl a drobná výroba (**VS**)
- Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (**VS**)
- Plochy technické infrastruktury (**TI**)
- Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (**RI**)
- Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (**RH**)
- Plochy rekreace – zahrádkové osady (**RZ**)
- Plochy zeleně – na veřejných prostranstvích (**ZV**)
- Plochy zeleně – park (**ZP**)
- **Plochy zeleně – soukromé (ZS)**
- Plochy lesní (**L**)
- Plochy lesní – lesy zvláštního určení v uznaných oborách (**LO**)
- Plochy lesní – lesy zvláštního určení v samostatných bažantnicích (**LB**)
- Plochy vodní a vodohospodářské (**V**)
- Plochy vodní a vodohospodářské – mokřady (**VM**)
- ~~Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT)~~
- ~~Plochy zemědělské – orná půda (ZO)~~
- **Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (ZPF)**
- Plochy smíšené nezastavěného území – ostatní plochy, přírodní a polopřírodní (**NP**)
- Plochy dopravní infrastruktury – silniční, drážní (**DS**), (**DD**)

V rámci ÚPnZ jsou vymezeny další plochy s rozdílným způsobem využití, v souladu s detailnější specifikací využití jednotlivých pozemků. Některé z ploch s rozdílným způsobem využití z územního plánu se v rámci ÚPnZ nevyskytují.

V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití (hlavní využití), přípustného využití, podmíněně přípustného využití, nepřípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu dle ÚP: V rámci územního plánu **zóny** jsou uvedené parametry dále zpřesněny.

Uvedené podmínky jsou zpřesňovány v následujících kapitolách, v souladu s ustanovením územního plánu Hluboká nad Vltavou.

I.b.2. Podmínky vyplývající ze zadání Změny ÚPnZ

Od doby schválení původního územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – Město v r. 1994 bylo pořízeno celkem 10 změn této ÚPD. V důsledku toho je tento dokument nepřehledný, pro každodenní práci stavebního úřadu obtížně použitelný. Hlavním posláním této změny je zapracování všech aktuálních změn do původního ÚPnZ a vypracování právního stavu této ÚPD. ÚPnZ Hluboká nad Vltavou – Město je dán rovněž do souladu s vydaným ÚP Hluboká nad Vltavou a současnéou legislativou.

I.b.2. Podrobné podmínky pro využití pozemků

V rámci Změny ÚPnZ se vymezují zastavěné plochy – v popisu označeny černě a zastavitelné plochy – v popisu označeny červeně.

Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů – letecká stavba včetně ochranného pásmá (ÚAP – jev 103) – OP radiolokačního prostředku RHT Třebotovice, které je nezbytné respektovat.

Řešené území se nachází v zájmovém území MO ČR – letiště a letecké stavby a jejich OP.

Limity využití území: OP radiolokačního prostředku RHT Třebotovice (v ÚAP jev 102a) -nutno respektovat a to především při výstavbě výškových staveb nad 30 m nad terénem, kde je potřeba závazného stanoviska Ministerstva obrany. Tato výstavba může být výškově omezena nebo zakázána.

Minimální velikost nově vymezovaného stavebního pozemku pro izolovaný rodinný dům se stanovuje na 700 m², pro dvojdům na 800 m². V případě samostatných stavebních pozemků vymezených v KN před 5.7.2011 (datum účinnosti Územního plánu Hluboká nad Vltavou) je přípustná min. výměra 500m². Požadavky na velikost vymezovaných stavebních pozemků mohou být zpřesněny – viz následující Seznam zastavěných, zastavitelných a vybraných nezastavitelných ploch k.ú. Hluboká nad Vltavou – Město.

V rámci ÚPnZ se vymezují následující zastavěné a zastavitelné plochy s následujícími podmínkami (limity) pro využití pozemků:

SEZNAM ZASTAVĚNÝCH, ZASTAVITELNÝCH A VYBRANÝCH NEZASTAVITELNÝCH PLOCH KÚ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - MĚSTO

POŘ.Č.	OZNAČENÍ PLOCHY	VÝMĚRA V HA
SO 01	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Pod Hůrkou, u stávající silnice II. třídy II/105</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none">- respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou technickou infrastrukturu a ochranné pásmo elektrického vedení- respektovat interakční prvek 114 - Hůrka	0,95 0,77
SO 02	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - navrhované - v severozápadní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající komunikace III. třídy III/10580a</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none">- využití území je podmíněno vypracováním územní studie	1,04

	<p>- respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou technickou infrastrukturu a ochranné pásmo elektrického vedení.</p>	
SO 03	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Pod Hůrkou. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.</p>	1,84
SO 04	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Pod Hůrkou, u stávající silnice II. třídy II/105 <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat interakční prvek 189 – Ve Hvězdářích</p>	0,62
SO 05	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Pod Hůrkou. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, ochranné pásmo elektrického vedení, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.</p>	0,78
SO 06	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Pod Hůrkou. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, ochranné pásmo elektrického vedení, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.</p>	0,63
SO 07	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Pod Hůrkou, u stávající silnice II. třídy II/105 <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, ochranné pásmo elektrického vedení, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat interakční prvek 189 – Ve Hvězdářích</p>	0,22
SO 08	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Pod Hůrkou. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, ochranné pásmo elektrického vedení, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.</p>	0,7
SO 09	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Selská Pole, u stávající silnice II. třídy II/105. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u></p>	0,73

	<ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - přípustná výstavba bytových domů 	
SO 10	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, u stávající silnice II. třídy II/105.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. 	0,56
SO 11	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat nezastavitelný pás soukromé zeleně podél břehu vodní plochy Malý Hvězdář 	1,08
SO 12	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, u stávající silnice II. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. 	0,6
SO 13	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky 	1,75
SO 14	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - navrhované - v severozápadní části řešeného území, mezi stávajícími silnicemi II. a III. třídy a místní komunikací.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající komunikace III. třídy tečující území na jihu a místní komunikace tečující území na severu.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - využití území je podmíněno vypracováním územní studie - respektovat ochranné pásmo silnice II. a III. třídy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - vymezení plochy veřejného prostranství ve smyslu § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území - minimální velikost stavebních pozemků 700 m², na hranicích s nezastavitelným územím 1.500 m² 	2,36
SO 15	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území.</p>	0,04

	<p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - přípustná výstavba bytových domů 	
SO 16	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky 	0,81
SO 17	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - přípustná výstavba bytových domů 	0,48
SO 18	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, u silnice II. třídy II/105</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - přípustná výstavba bytových domů 	0,65
SO 19	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy III/10579</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.</p>	0,28
SO 20	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy III/10579.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. 	0,63
SO 21	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v západní části řešeného území, mezi stávající silnicí II. třídy a Munickým rybníkem.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - přípustná výstavba bytových domů 	0,56 0,80
SO 22	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v západní části řešeného území, u stávající silnice II. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p>	0,53

	<u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.	
SO 23	Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v západní části řešeného území, mezi stávající silnicí II. třídy a Munickým rybníkem. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající silnice II. třídy. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat prvky ÚSES - ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru.	0,24 0,30
SO 24	Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v západní části řešeného území, u stávající silnice II. třídy. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.	0,38
SO 25	Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území, u Velkého Hvězdáře. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.	0,15
SO 26	Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.	0,17
SO 27	Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat pásmo 50m od okraje lesa a stávající a navrženou infrastrukturu	0,51
SO 28	Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.	0,29
SO 29	Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat ochranné pásmo elektrického vedení, stávající a navrženou infrastrukturu	1,71
SO 30	Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.	0,79

SO 31	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu - respektovat interakční prvek 109 – Pod Holým vrchem 	1,99
SO 32	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat interakční prvek 109 – Pod Holým vrchem 	0,84
SO 33	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - navrhované - v severní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - min. velikost stavebních pozemků 1.500m² - respektovat interakční prvek 109 – Pod Holým vrchem a 110 - Hanousky 	1,05
SO 34	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou technickou infrastrukturu. 	0,68
SO 35	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu - přípustná výstavba bytových domů 	0,34
SO 36	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu a pásmo 50m od okraje lesa 	0,2
SO 37	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - navrhované - v severní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu a pásmo 50m od okraje lesa. - v rámci plochy situovat max. 2 rodinné domy 	0,15
SO 38	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat pásmo 50m od okraje lesa, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. 	0,45
SO 39	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - navrhované - v severní části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p>	0,5

	<p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat pásmo 50m od okraje lesa . - v rámci plochy situovat max. 3 rodinné domy 	
SO 40	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území, u hřbitova.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim ochranného pásmu hřbitova - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat charakter stávající zástavby historické části města 	0,24
SO 41	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území, u hřbitova.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim ochranného pásmu hřbitova - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat charakter stávající zástavby historické části města. 	0,16
SO 42	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim ochranného pásmu hřbitova - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat charakter stávající zástavby historické části města 	0,19
SO 43	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim ochranného pásmu hřbitova - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů a stávající a navrženou infrastrukturu - respektovat charakter stávající zástavby historické části města 	0,36
SO 44	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat charakter stávající zástavby historické části města 	0,07
SO 45	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat charakter stávající zástavby historické části města 	0,74

SO 46	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat charakter stávající zástavby historické části města 	0,6
SO 47	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - ve východní části řešeného území, u Vltavy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat pásmo 50m od okraje lesa, hranice stavební uzávěry, hranice záplavy a stávající a navrženou infrastrukturu. - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava 	0,59
SO 48	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území, u Židovského (Podhradského) rybníku.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa, bezpečnostní pásmo VTL, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. 	1,63
SO 49	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území, u silnice II. třídy, v Podskalí.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu - respektovat hranice záplavy - respektovat památkově chráněné objekty - respektovat ochranné pásmo zámeckého parku a národní kulturní památky - zámek Hluboká - respektovat původní charakter stávající zástavby v západní části plochy - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů 	0,56
SO 50	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v centrální části řešeného území, u silnice II. třídy, v Podskalí.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace a silnice II. třídy.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. 	0,35
SO 51	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - navrhované - v severovýchodní části řešeného území – Holý vrch</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - využití území je podmíněno vypracováním územní studie; v rámci územní studie bude prověřena přípustnost a rozsah výstavby bytových domů - využití území podmíněno vybudováním dopravního skeletu vč. příjezdové komunikace po severním okraji území 	1,99 1,89

	<ul style="list-style-type: none"> - respektovat pásmo 50m od okraje lesa - vymezení plochy veřejného prostranství ve smyslu § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území - minimální velikost stavebních pozemků 800 m², na hranicích s nezastavitelným územím 1.200 m² - zástavba plochy podmíněna dokončenou realizací interakčního prvku 195 	
SO 52	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Selská Pole.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace v rámci vybudované ZTV.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásma vzletových a přibližovacích prostorů. - respektovat navržený interakční prvek 190 – Selské pole - přípustná výstavba bytových domů 	0,85
SO 53	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, u silnice II. třídy II/105</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásma vzletových a přibližovacích prostorů. 	0,37
SO 54	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Selská Pole, u stávající silnice II. třídy II/105.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásma vzletových a přibližovacích prostorů. 	0,45
SO 55	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Selská Pole.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace v rámci vybudované ZTV.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, ochranné pásma elektrického vedení, a ochranné pásma vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat navržený interakční prvek 190 – Selské pole - přípustná výstavba bytových domů 	0,24
SO 56	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severozápadní části řešeného území, Pod Hůrkou.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a ochranné pásma vzletových a přibližovacích prostorů. 	0,76
SO 57	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v západní části řešeného území, mezi stávající silnicí II. třídy a Munickým rybníkem.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa a ochranné pásma vzletových a přibližovacích prostorů. 	0,70
SO.Z12.1	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území – lokalita Třešňovka.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace, v návaznosti na</p>	0,975

	<p>vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu na Holém vrchu.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat interakční prvek 109 – Pod Holým vrchem, 108 Třešňovka - nadstandardní pozemky – min. výměra 2.000m², max. zastavitelnost 20% - povinnost zpracování územní studie, v rámci studie posoudit vliv na krajinný ráz podle §12 zákona - požadavek na kompletní vybudování inženýrských sítí před povolením navazující výstavby - zástavba plochy podmíněna dokončenou realizací části navrhovaného rozširovaného interakčního prvku č. 110 „Hanousky“ pod Holým vrchem – v rozsahu jednostranné stromové aleje (duby, lípy, javory apod.) s keřovým patrem 	
SO.Z12.2	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - v severní části řešeného území – lokalita Holý vrch.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace, v návaznosti na stávající a vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu na Holém vrchu.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat interakční prvek 108 Třešňovka, 195 – Alej Na Holém vrchu - nadstandardní pozemky – min. výměra 1.500m², max. zastavitelnost 20% - povinnost zpracování územní studie, v rámci studie posoudit vliv na krajinný ráz podle §12 zákona - požadavek na kompletní vybudování inženýrských sítí před povolením navazující výstavby - zástavba podmíněna dokončenou realizací interakčního prvku 195 – Alej Na Holém vrchu 	0,44
SO.Z12.3	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím – v centrální části řešeného území, u Židovského (Podskalského) rybníka</p> <p><u>Obsluha území</u> – sjezdem ze stávající místní komunikace Nad Parkovištěm</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnost zpracování územní studie - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, hranici negativního prostředí ČOV a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat nezastavitelný pás krajinné zeleně vymezený podél severního břehu Židovského (Podhradského) rybníka (v šíři dle grafické části) - vymezení veřejného prostranství ve smyslu §7 Vyhl.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území - minimální velikost stavebních pozemků 800 m², na hranicích s nezastavitelným územím 1.500m² 	0,89 stav 1,19 návrh
SO.O. 01	<p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu - respektovat interakční prvek 109 – Pod Holým vrchem <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace v rámci vybudované ZTV.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat interakční prvek 116 – Nad Munickou silnicí - minimální velikost stavebních pozemků 1.500 m², v případě souhlasu orgánů životního prostředí lze výměru pozemků snížit na 1000m². - vymezení plochy veřejného prostranství ve smyslu § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 	2,05 0 - stav
SO.O. 02	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - s omezením – v západní části řešeného území, u Munického rybníka.</p>	0,34

	<p><u>Obsluha území</u> – sjezdem ze stávající místní komunikace 5. května nebo Munická.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none">- respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, pásmo 50m od okraje lesa a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů- respektovat prvky ÚSES – ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru- vjezd na pozemky z p.č. 1602/3 (z plochy PK podél břehu rybníka) není přípustný	
SO.O. 03	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - s omezením - v západní části řešeného území, u Munického rybníka.</p> <p><u>Obsluha území</u> – sjezdem ze stávající místní komunikace 5. května.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none">- respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa, ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů- respektovat prvky ÚSES – ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru- vjezd na pozemky z p.č. 1602/3 (z plochy PK podél břehu rybníka) není přípustný	0,09
SO.O. 04	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - ve východní části řešeného území - Hamr.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none">- respektovat stávající a navrženou infrastrukturu- respektovat hranice stavební uzávěry, hranice aktivní zóny záplavového území a hranice záplavy Q100- respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 – Vltava NBK118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen- možná údržba stávajících objektů, rozšiřování zástavby je nepřípustné	0,05
SO.O. 05	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - ve východní části řešeného území - Hamr.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none">- respektovat stávající a navrženou infrastrukturu- respektovat hranice stavební uzávěry, hranice aktivní zóny záplavového území a hranice záplavy Q100- respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 – Vltava NBK118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen- možná údržba stávajících objektů, rozšiřování zástavby je nepřípustné	0,05
SO.O. 06	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - s omezením - ve východní části řešeného území, mezi Zámeckým parkem a stávající silnicí III. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none">- respektovat režim v sousedství národní kulturní památky , respektovat ochranné pásmo zámeckého parku a nemovité kulturní památky zámek Hluboká,- respektovat hranice stavební uzávěry, hranice záplavy Q100- respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů	0,96

SO.O. 07	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - s omezením - ve východní části řešeného území - Hamr, u stávající silnice III. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu - respektovat hranice stavební uzávěry, hranice aktivní zóny záplavového území a hranice záplavy Q100 - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 – Vltava NBK118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen - možná údržba stávajících objektů, rozšiřování zástavby je nepřípustné 	0,03	
SO.O. 08	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - s omezením - ve východní části řešeného území - Hamr, u stávající silnice III. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu - respektovat hranice stavební uzávěry, hranice aktivní zóny záplavového území a hranice záplavy Q100 - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 – Vltava NBK118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen - možná údržba stávajících objektů, rozšiřování zástavby je nepřípustné 	0,05	
SO.O. 09	<p>Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím - s omezením - ve východní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky , respektovat ochranné pásmo zámeckého parku a nemovité kulturní památky zámek Hluboká, - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku - respektovat hranice stavební uzávěry, hranice záplavy - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - 	0,58	
SM 01	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v jihozápadní části řešeného území- provozní zázemí golfového hřiště.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu</p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat pásmo 50m od okraje lesa a hranice záplavy. 	0,31	
SM 02	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v severní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy – u Velkého Hvězdáře.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu a pásmo 50m od okraje lesa</p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat nezastavitelný pás soukromé zeleně vymezený podél jižního břehu Velkého Hvězdáře (v šíři min. 10,0m) 	0,4	
SM 03	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v západní části řešeného území, podél Zámeckého parku.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace – Masarykova třída.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat pásmo 50m od okraje lesa, ochranné pásmo vzletových a 	0,25	

	přibližovacích prostorů. - respektovat ochranné pásmo zámeckého parku a nemovité kulturní památky zámek Hluboká	
SM 04	Plochy smíšené obytné - městské - v západní části řešeného území, stávající blok zástavby mezi silnicí II/105, ul. B. Němcové a Masarykovou ulicí <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací <u>Limity využití území</u> - respektovat ochranné pásmo silnice II. třídy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku - respektovat stávající i navrženou technickou infrastrukturu - respektovat ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů	1,88
SM 05	Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, u Zámeckého parku. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a stávající i navrženou infrastrukturu,	0,16
SM 06	Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, u stávající silnice II. třídy. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající i navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.	0,47
SM 07	Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.	1,06
SM 08	Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace – Masarykova třída. <u>Limity využití území</u> - respektovat režim ochranného pásmá hřbitova - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat původní charakter stávající zástavby.	0,31
SM 09	Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace – Masarykova třída. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající i navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat původní charakter stávající zástavby.	0,26
SM 10	Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území.	0,91

	<p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací – ul. Nad parkovištěm, Alšova, Husova, Palackého.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. 	
SM 11	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací – ul. Masarykova, Husova, Mánesova, Zborovská.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. - střechy do Masarykovy ulice - sedlové 	2,95
SM 12	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace – Masarykovy třídy.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. - respektovat původní charakter stávající zástavby. 	1,03
SM 13	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací – ulice Alšova, Mánesova.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. - respektovat původní charakter stávající zástavby – kompaktní jednotná zástavba rodinných řadových domků. 	0,42
SM 14	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace – ul. Mánesova.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat původní charakter stávající zástavby - kompaktní jednotná zástavba rodinných řadových domků 	0,27
SM 15	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, u Zámeckého parku.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, respektovat ochranné pásmo zámeckého parku a nemovité kulturní památky - zámek Hluboká, - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat původní charakter stávající zástavby 	0,21
SM 16	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, u Zámeckého parku.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací.</p>	0,29

	<p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku a nemovité kulturní památky - zámek Hluboká - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat původní charakter stávající zástavby 	
SM 17	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, u kostela sv. Jana Nepomuckého.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku a nemovité kulturní památky - zámek Hluboká - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat původní charakter stávající zástavby 	0,84
SM 18	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, areál původní Schwarzenbergské sýpky.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace Nad parkovištěm.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - území určené k přestavbě, nové využití území podmíněno vypracováním územní studie (dopravní a prostorová koncepce), - respektovat památkovou ochranu objektu sýpky - respektovat původní charakter stávající zástavby - respektovat ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, vyřešit dopravní napojení lokality – stávající způsob nevyhovující. 	0,4
SM 19	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, u Židovského (Podhradského) rybníku.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace – ul. Nad Parkovištěm a silnice II. třídy II/146.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. - respektovat původní charakter stávající zástavby v části původního ghettka - respektovat nezastavitelný pás veřejné zeleně vymezený podél severního břehu Podhradského rybníka (v šíři dle grafické části) 	0,90
SM 20	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, u Zámeckého parku.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu - respektovat památkovou ochranu objektu „úředního dvora“ - respektovat původní charakter stávající zástavby - respektovat ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. 	1,02

SM 21	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, mezi stávající silnicí II. třídy II/146 a Sokolskou ulicí.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat nemovitou kulturní památku. 	1,17
SM 22	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, u stávající silnice II. třídy II/146</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. 	0,4
SM 23	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, mezi stávající silnicí II. třídy II/146 a ulicí Pod Hrází.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace – ul. Pod Hrází a silnice II. třídy ze severu..</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - změna způsobu využití současného areálu zahradnictví je podmíněna vypracováním územní studie - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. 	1,4
SM 24	<p>Plochy smíšené obytné - městské - ve východní části řešeného území, lokalita „Podskalí“ u stávající silnice II. třídy II/146 a Mlýnského potoka.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající silnice II. třídy.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku a nemovité kulturní památky - zámek Hluboká - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, hranici záplavy - respektovat drobné měřítko původní (zdemolované) zástavby - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - v úrovni 1NP přípustná zástavba nad 60% zastavitelnosti u vedlejší hmoty, tj. v rozsahu od hlavního objektu k patě svahu, resp. původním stavebním konstrukcím; hlavní objekt sedlová či valbová střecha, vedlejší objekt plochá střecha s vegetačním souvrstvím 	0,84
SM 25	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v centrální části řešeného území, u kostela sv. Jana Nepomuckého.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, - respektovat památkově chráněné objekty - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat původní charakter stávající zástavby 	0,25
SM 26	<p>Plochy smíšené obytné - městské - v západní části řešeného území, stávající blok zástavby mezi silnicí II/105, ul. B. Němcové a Masarykovou ulicí</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací.</p>	1,04

	<u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů	
SM.O. 01	Plochy smíšené obytné - městské - s omezením - navrhované - v centrální části řešeného území, u Židovského (Podhradského) rybníka. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace Nad parkovištěm. <u>Limity využití území</u> - využití území je podmíněno vypracováním územní studie - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, maximální hranici negativního vlivu prostředí ČOV a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat nezastavitelný pás krajinné zeleně vymezený podél severního břehu Podhradského rybníka (v šíři dle grafické části) - vymezení plochy veřejného prostranství ve smyslu § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavech na využívání území - minimální velikost stavebních pozemků 800 m ² , na hranicích s nezastavitelným územím 1.500 m ² .	2,01
OV 01	Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - navrhované - v severozápadní části řešeného území, mezi silnicemi II. třídy II/105 a III. třídy III/10580a. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace a silnice III. třídy. <u>Limity využití území</u> - využití území je podmíněno vypracováním územní studie, - respektovat ochranné pásmo silnice II. a III. třídy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku, ochranné pásmo elektrického vedení a stávající a navrženou infrastrukturu	1,4
OV 02	Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - areál základní školy v severozápadní části řešeného území, u Zámeckého parku. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů.	2,65
OV 03	Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - mateřská škola v západní části řešeného území, u Zámeckého parku. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace – Masarykova třída. <u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, - respektovat ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů.	0,22
OV 04	Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - v západní části řešeného území, u silnice II. třídy. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace	1,26

	<p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa, maximální hranici negativního vlivu prostředí ČOV a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. 	
OV 05	<p>Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - kostel sv. Jana Nepomuckého v centrální části řešeného území. <u>Obsluha území</u> – stávající z Masarykovy ulice</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, památkově chráněné objekty a ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů - nemovitá kulturní památka. 	0,13
OV 06	<p>Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - v centrální části řešeného území, v Zámeckém parku – areál hotelu.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávajících místních komunikací.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů. - součást areálu nemovité kulturní památky – režim podřízen požadavkům památkové ochrany 	0,44
OV 07	<p>Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - v centrální části řešeného území, v Zámeckém parku.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u> - respektovat ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - součást areálu nemovité kulturní památky – režim podřízen požadavkům památkové ochrany 	0,02
OV 08	<p>Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - v centrální části řešeného území, v Zámeckém parku.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u> - respektovat ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - součást areálu nemovité kulturní památky – režim podřízen požadavkům památkové ochrany 	0,03
OV 09	<p>Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - jízdárna zámku Hluboká nad Vltavou v centrální části řešeného území, v Zámeckém parku – objekt Alšovy Jihočeské galerie.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u> - respektovat ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - součást areálu nemovité kulturní památky – režim podřízen požadavkům památkové ochrany 	0,35
OV 10	<p>Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční zařízení - Zámek Hluboká nad Vltavou v centrální části řešeného území, v Zámeckém parku- zámek Hluboká nad Vltavou</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u> - respektovat pásmo vzletových a přibližovacích prostorů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - součást areálu nemovité kulturní památky – režim podřízen požadavkům památkové ochrany 	0,51

	Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - v severovýchodní části řešeného území – záměr areálu zimních sportů. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat ochranné pásmo elektrického vedení, pásmo 50m od okraje lesa a stavební uzávěru. - respektovat maximální zastavitelnost nadzemními objekty 300m ² – respektovat interakční prvek 108 – Třešňovka, 109 – Pod Holým vrchem, 110 - Hanousky - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava	
OS 01	Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - v západní části řešeného území, u Munického rybníka – stávající hřiště. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, pásmo 50m od okraje lesa a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat prvky <u>ÚSES</u> - ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru. - respektovat nezastavitelnost nadzemními objekty	4,23
OS 02	Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - v severní části řešeného území, Sokolský ostrov <u>Obsluha území</u> – přístupem z pěší stezky <u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat nezastavitelnost nadzemními objekty - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava	0,07
OS 03	Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území, u Mlýnského potoka. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, stavební uzávěru, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava	0,02
OS 04	Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území, u Mlýnského potoka. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, stavební uzávěru, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava	1,6
OS 05	Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území, u Mlýnského potoka. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, stavební uzávěru, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava	0,08
OS 06	Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území, mezi přístavem a Vltavou – letní plovárna. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace. <u>Limity využití území</u>	0,92

	<ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, stavební uzávěru, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava 	
OS 07	<p>Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území, „marína“</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající účelové komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat režim v sousedství národní kulturní památky, ochranné pásmo zámeckého parku - respektovat ochranné pásmo silnice II. třídy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, stavební uzávěru, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava 	0,5
OS 08	<p>Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území – golfová klubovna.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. 	0,13
OS 09	<p>Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území, u Vltavy – sportovně rekreační areál města.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - omezená kapacita příjezdové místní komunikace. 	0,55
OS 10	<p>Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území, u Vltavy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nová výstavba nadzemních staveb je podmíněna vypracováním územní studie, - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu, hranice záplavy, maximální hranici negativního vlivu prostředí ČOV a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů a <u>prvky ÚSES</u> - nadregionální biokoridor 92 - Vltava a lokální biokoridor. - omezená kapacita příjezdové místní komunikace. 	2,89
OS 11	<p>Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území, u Vltavy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu, bezpečnostní a ochranné pásmo VTL, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů a <u>prvky ÚSES</u> nadregionální biokoridor 92 - Vltava a lokální biokoridor - respektovat maximální zastavitelnost nadzemními objekty 300m² - omezená kapacita příjezdové místní komunikace. 	5,66
OS 12	<p>Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - navrhované - ve východní části řešeného území, Podskalská louka.</p>	0,94

	<p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - využití území je podmíněno vypracováním územní studie, - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa, bezpečnostní a ochranné pásmo VTL, evropsky významnou lokalitu a hranice záplavy - respektovat maximální zastavitelnost nadzemními objekty 500m² - omezená kapacita příjezdové místní komunikace. 	
OS.Z12.1	<p>Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - v severovýchodní části řešeného území – záměr areálu zimních sportů.</p> <p><u>Obsluha území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sjezdem z místní obslužné komunikace <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat interakční prvek 108 Třešňovka, podél severní hranice (komunikace) vysadit souvislou stromovou alej - nenarušit obytné prostředí stávající a navrhované rezidenční zástavby nadměrným hlukem či jinými negativními vlivy - zastavitelnost max. 5% - zástavba podmíněna dokončenou realizací interakčního prvku 195 – Alej Na Holém vrchu 	0,55
VS 01	<p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat ochranné pásmo elektrického vedení, pásmo 50m od okraje lesa a stavební uzávěru. - respektovat maximální zastavitelnost nadzemními objekty 300m² - respektovat interakční prvek 108 – Třešňovka - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava 	1,05
VS 02	<p>Plochy výroby a skladování - průmysl a drobná výroba - v západní části řešeného území, u stávající silnice II. třídy II/146 - sádky.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající silnice II. třídy.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat maximální zastavitelnost nadzemními objekty 500m² 	3,67
VS 03	<p>Plochy výroby a skladování - průmysl a drobná výroba - v západní části řešeného území, u stávající silnice II. třídy II/146 - sádky.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající silnice II. třídy.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, pásmo 50m od okraje lesa, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. 	5,37
VS.O. 01	<p>Plochy výroby a skladování - průmysl a drobná výroba - s omezením - ve východní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy.</p> <p><u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající silnice III. třídy.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - respektovat hranici stavební uzávěry a hranice záplavy - respektovat prvky ÚSES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava - nezastavovat nadzemními objekty 	0,34

	Plochy výroby a skladování - průmysl a drobná výroba - s omezením - ve východní části řešeného území, u stávající silnice III. třídy.	
VS.O. 02	<u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající silnice III. třídy. <u>Limity využití území</u> - respektovat stávající a navrženou infrastrukturu, ochranné pásmo elektrického vedení, hranici stavební uzávěry, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů. - respektovat prvky USES – nadregionální biokoridor 92 - Vltava - nezastavovat nadzemními objekty	0,18
OH 01	Plochy občanského vybavení - hřbitovy - v centrální části řešeného území, u Zámeckého parku. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat pásmo 50m od okraje lesa, památkově chráněné objekty a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů.	0,63
OH 02	Plochy občanského vybavení - hřbitovy - navrhované - v centrální části řešeného území, u Zámeckého parku – prostor pro rozšíření hřbitova. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající místní komunikace. <u>Limity využití území</u> - respektovat pásmo 50m od okraje lesa, památkově chráněné objekty a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů.	0,25
OH 03	Plochy občanského vybavení - hřbitovy - v západní části řešeného území, mezi stávající silnicí II. třídy II/105 a Munickým rybníkem – židovský hřbitov. <u>Obsluha území</u> - sjezdem ze stávající silnice II. třídy. <u>Limity využití území</u> - respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, pásmo 50m od okraje lesa, památkově chráněné objekty a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů - respektovat prvky ÚSES - ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru - nemovitá kulturní památka.	0,13
TI 01	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v severozápadní části řešeného území	< 0,01
TI 02	Plochy technické infrastruktury – trafostanice v severní části řešeného území	< 0,01
TI 03	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v severní části řešeného území	< 0,01
TI 04	Plochy technické infrastruktury - kotelna v severozápadní části řešeného území	0,16
TI 05	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v západní části řešeného území	< 0,01
TI 06	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v severozápadní části řešeného území	< 0,01
TI 07	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v severovýchodní části řešeného území	< 0,01
TI 08	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v západní části řešeného území	< 0,01
TI 09	Plochy technické infrastruktury - garáže v západní části řešeného území	0,42
TI 10	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v západní části řešeného území	< 0,01

TI 11	Plochy technické infrastruktury - kotelna a hasičská zbrojnica v centrální části řešeného území	0,06
TI 12	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v západní části řešeného území	< 0,01
TI 13	Plochy technické infrastruktury - ČOV v západní části řešeného území	0,02
TI 14	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v centrální části řešeného území	< 0,01
TI 15	Plochy technické infrastruktury - čerpací stanice v centrální části řešeného území	< 0,01
TI 16	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v centrální části řešeného území	< 0,01
TI 17	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v centrální části řešeného území	< 0,01
TI 18	Plochy technické infrastruktury - regulační stanice v centrální části řešeného území	0,02
TI 19	Plochy technické infrastruktury - trafostanice v centrální části řešeného území	< 0,01
TI 20	Plochy technické infrastruktury - trafostanice ve východní části řešeného území	< 0,01
TI 21	Plochy technické infrastruktury - trafostanice ve východní části řešeného území	< 0,01
TI 22	Plochy technické infrastruktury - trafostanice ve východní části řešeného území	< 0,01
TI 23	Plochy technické infrastruktury - čerpací stanice ve východní části řešeného území	< 0,01
TI 24	Plochy technické infrastruktury - jez ve východní části řešeného území	0,42
TI 25	Plochy technické infrastruktury - trafostanice ve východní části řešeného území	< 0,01
TI 26	Plochy technické infrastruktury - kotviště ve východní části řešeného území	0,02
TI.Z12.1	Plochy technické infrastruktury – plocha pro novou centrální ČOV <u>Obsluha území</u> – sjezdem ze stávající komunikace <u>Limity území</u> - respektování stávající zeleně - výsadba ochranné zeleně po obvodu areálu	0,402
VP 01	Plochy veřejných prostranství - v severní části řešeného území Obsluha území - sjezdem z přilehlé místní komunikace	0,14
ZS.Z12.1	Plochy zeleně – soukromé ZS – u Munického rybníka	0,09
ZS.Z12.2	Plochy zeleně – soukromé ZS - – u Munického rybníka	0,44

SEZNAM ZASTAVĚNÝCH A ZASTAVITELNÝCH PLOCH KÚ BAVOROVICE

POŘ.Č.	OZNAČENÍ PLOCHY	VÝMĚRA V HA
OS 13	<p>Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - navrhované - v jižním východní části řešeného území, u Vltavy.</p> <p>Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u> - nová výstavba nadzemních staveb je podmíněna vypracováním územní studie (travnatá, antuková, písčková, umělá sportoviště, herní prvky a prvky drobné architektury - bez omezení),</p> <p>- respektovat stávající a navrženou infrastrukturu, ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru, pásmo 50m od okraje lesa, bezpečnostní a ochranné pásmo VTL a hranice záplavy a <u>prvky ÚSES</u> - nadregionální biokoridor 92 - Vltava.</p>	8,68
OS 14	<p>Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - ve východní části řešeného území, u Vltavy.</p> <p>Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.</p> <p><u>Limity využití území</u></p> <p>- respektovat stávající a navrženou infrastrukturu, bezpečnostní a ochranné pásmo VTL, hranice záplavy a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů a <u>prvky ÚSES</u> - lokální biokoridor.</p> <p>- omezená kapacita příjezdové místní komunikace.</p>	1,35

Dojde-li k dotčení pozemků lesa (PUPFL) do vzdálenosti 50m od jejich okraje, je nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Hlavní stavby na pozemku (např. rodinné domy) musí být nejméně 30m od okraje lesa a ostatní drobné stavby mohou být umístěny bezprostředně za oplocením, které musí být umístěno min. 7,0m od lesa, aby byl zajištěn průjezd lesnické a hasičské techniky.

I.c. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Koncepce uspořádání dopravní technické infrastruktury se Změnou ÚPnz nemění.

I.c.1. Návrh řešení dopravy

Hlavními dopravními páteřemi dotčené části města je dvojice silnic II. třídy II/105 a II/146 (**DSII**). Dopravní skelet dále tvoří silnice III. třídy (**DSIII**) III/10582 - směr Bezdrev, III/10579 -směr Munic - Zliv, III/10580a - odbočující ze silnice II/146 v prostoru Hamru se zpětným napojením na silnici II/105 na severním okraji Hluboké nad Vltavou. Trasy uvedených komunikací jsou stabilizované a nepředpokládá se výrazná změna tras či přeložení do tras nové.

V rámci Změny ÚPnZ jsou dále vymezeny místní komunikace (**MK**), účelové komunikace (**UK**) a pěší a cyklistické komunikace (**PK**).

Stávající trasy místních komunikací jsou vesměs stabilizovány, v rámci řešení se navrhuje, pokud to místní podmínky dovolují, rozšíření na normové parametry ve smyslu platné legislativy Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích

- jakákoli zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nakládání automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel
- parkovací stání a odstavná stání pro osobní automobily v rámci veřejných prostranství
- jakákoli činnost, která by svým charakterem narušovala obytné prostředí okolní bytové zástavby

V rámci rozvojových ploch jsou navrhovány místní komunikace, vždy parametrů ve smyslu platné legislativy (zejména Vyhl. č 501/2006Sb. §22), upravující šířku veřejného prostranství, jehož součástí je místní komunikace.

Účelové komunikace stávající i navrhované jsou vesměs určeny pro smíšený provoz s převahou pěší a cyklistické dopravy; motorová doprava je připouštěna podmíněně, zejména pro zajištění provozu a údržby přilehlých (vesměs nezastavěných) ploch.

Pěší a cyklistické komunikace reflekují současný stav i rozvojovou koncepci řešeného území. V uvedených trasách je preference cyklistické dopravy.

V rámci zastavěných i zastavitelných ploch bude důsledně řešena doprava v klidu – počet parkovacích a odstavných stání se bude řídit platnou legislativou, v případě vymezování nových bytových jednotek bude vždy uvažováno s min. 1 parkovacím stáním/1byt, bez ohledu na kategorii bytu.

V případě rodinných domů budou navržena odstavná parkovací stání na vlastních pozemcích (řešeno individuálně v rámci navazující dokumentace, vždy min. 2 stání na pozemek). Nad rámec požadovaných parkovacích stání pro obyvatele rodinných domů budou v dalším stupni dokumentace vymezena odstavná stání na veřejně přístupných plochách

Změna ÚPnZ nebude po svém vydání nahrazovat územní rozhodnutí.

I.c.2 Vodohospodářské řešení

Navrhovaná řešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace na území Jihočeského kraje.

Navržená infrastruktura slouží a bude sloužit k odvedení odpadních splaškových a dešťových vod oddílnou kanalizací a zásobování vodou pro stávající i nově navrhovanou zástavbu.

Trasování infrastruktury je navrhováno v přidruženém prostoru a komunikační síti, prostorové uspořádání bude realizováno v souladu s ČSN 73 6005.

Zásobování pitnou vodou

Město Hluboká nad Vltavou je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je napojen z nadřazené vodovodní sítě. Zdrojem požární vody obce jsou místní vodní plochy a vodovod pro veřejnou potřebu. Správcem vodovodu v Hluboké nad Vltavou je společnost ČEVAK a.s. Vodovod má dostatečnou kapacitu pro zásobování nově vymezovaných zastavitelných ploch.

Zásobování vodou navrhovaných ploch je řešeno novými řady vedenými převážně v navržených komunikacích v souběhu s navrženou splaškovou a dešťovou kanalizací.

Profil vodovodních rozvodů bude navržen s ohledem na požární zabezpečení. Na vodovodní síti budou navrženy nadzemní a podzemní hydranty, pro odkalení a odvzdušnění potrubí a pro požární zabezpečení.

V rámci navazující dokumentace prověřit tlakové poměry ve vodovodní síti a případně provést posílení.

Změna ÚPnZ nebude po svém vydání nahrazovat územní rozhodnutí.

Splašková kanalizace

Město Hluboká nad Vltavou - místní část „Město“ má vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Jedná se o kanalizaci zejména jednotnou, místy i splaškovou a dešťovou, na téměř celém území řešené části sídla. Takto svedené odpadní vody jsou čištěny v ČOV situované v na jižním okraji zastavěné části města na břehu Podhradského rybníka.

Hlavními odpadními vodami jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovlivňováno jinými specifickými komponenty.

V rámci nově navrhovaných zastavitelných ploch bude navrhována důsledně oddílná kanalizace, kdy splaškové vody budou svedeny dílčími kanalizačními řady do stávajících řadů směřujících na ČOV.

Profil uličních stok bude navrhován min. DN 300, neučí-li provozovatel jinak.

Jižně od Podhradského (Židovského) rybníka vymezena plocha pro výstavbu nové čistírny odpadních vod, v rámci stávajícího areálu Rybářství Třeboň HLD a.s. Areál lze dopravně napojit z přilehlé silnice II/146. Nejedná se o nově vymezovanou zastavitelnou plochu, původně součástí plochy VS.

Změna ÚPnZ nebude po svém vydání nahrazovat územní rozhodnutí.

Dešťová kanalizace

Samostatné dešťové kanalizační sběrače (resp. otevřené rigoly ve vymezených částech) budou odvádět dešťovou vodu z komunikací, ~~zpevněných ploch a střech navrhované zástavby~~. Sběrače dešťové kanalizace budou vedeny v souběhu s vodovodem a splaškovou kanalizací.

Voda ze zahrad bude likvidována prioritně v místě vsakem. Dešťové svody ze střech budou svedeny do dešťových zdrží (podzemních nádrží) umístěných v rámci jednotlivých pozemků, se vsakem, případně (za předpokladu souhlasu správce vodo hospodářských sítí) přepadem do vlastní dešťové kanalizace. Zdrže budou retardovat přívalové dešťové vody a tím zlepšovat níže uvedenou bilanci. Doporučuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály.

Navržené principy řešení jsou orientační, budou zpřesňovány v následujících stupních dokumentace.

Změna ÚPnZ nebude po svém vydání nahrazovat územní rozhodnutí.

I.c.3. Zásobování elektrickou energií, rozvody NN

Stávající trafostanice TS nemají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení doplňované výstavby. V rámci zastavitelných ploch je navrženo posílení stávajících trafostanic, případně vybudování trafostanic nových.

U navrhované domů je předpokládáno využívání elektřiny pro běžné spotřebiče v domácnosti, vytápění výstavby a příprava TUV je předpokládána zemním plynem.

Lokalita Selská Pole – Hůrka

Pro napojení uvedené lokality byly provedeny následující úpravy sítě VN - odbočka vrchního vedení od Munic byla v rozsahu lokality Hůrka I, Hůrka II a Selská Pole převedena kabelovým svodem do zemního kabelu. Na jižním okraji lokality Selská pole (součást SM.01) byla pro zásobování předmětného území vybudována trafostanice TS-T42; trafostanice TS-T41 (Pod Hůrkou) navrhovaná v UP se vypouští.

SO.14 – plocha smíšená obytná

Nově vymezovanou plochu lze zásobit elektrickou energií z nejbližších trafostanic TS-T42 a TS-T4; pokud nebude možné kapacitu z uvedených trafostanic zajistit, bude nutné osadit trafostanici v rámci předmětné plochy, při zokruhování kabel VN mezi uvedenými trafostanicemi.

V rámci realizace nové výstavby bude prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Nad Hvězdářem – OV.01, SO.02

Na rozhraní obou lokalit navržena plocha pro výstavbu trafostanice TS-T48, spolu s převedením vzdušného vedení kabelovým svodem do zemního kabelu.

V rámci realizace nové výstavby bude prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Pod Holým vrchem – SO.51

Pro napojení lokality bude využito stávající trafostanice TS-T3. V případě požadavku vyššího příkonu bude v rámci plochy na p.č.469/8 vybudována nová trafostanice. Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava, rekonstrukce a rozšíření sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

U lesního závodu - SO.39

Pro napojení lokality bude využito stávající trafostanice TS-T3. Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava, rekonstrukce a rozšíření sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Změna ÚPnZ nebude po svém vydání nahrazovat územní rozhodnutí.

I.c.4. Zásobování plynem

V Hluboké nad Vltavou jsou k dispozici 2 centrální zdroje tepla (Vágnerova, Alšova), které však nejsou schopny pokrýt celé řešené území resp. část města.

Do sídla je přiveden vysokotlaký plynovod do regulační stanice na Podskalské louce. Obec je téměř celá plynofikována. Zemní plyn se zde využívá převážně k vytápění a ohřevu teplé vody, v menší míře k vaření. Rozvody po městě jsou středotlaké.

Navrhovanou zástavbu lze v plném rozsahu napojit na zemní plyn, dílčí části na CZT. Individuální využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla je možno preferovat a využívat i u objektů napojených na rozvod zemního plynu.

Plynofikací je dán předpoklad k vytěsnění spalování pevných paliv, nejvíce hnědého uhlí horší kvality. Postupná nahrazena tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší.

I.c.5. Nakládání s odpady

V řešeném území se vzhledem k navrženému funkčnímu využití předpokládá vznik tuhého komunálního odpadu. Likvidace domovního odpadu se řídí obecně závaznou legislativou a místními vyhláškami. Stanoviště TKO bude vybudováno v rámci každé stavební parcely, dle případných požadavků bude vymezeno stanoviště tříděného odpadu.

S ostatními odpady a nebezpečnými odpady se bude nakládat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

S odpady bude v řešeném území nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., formou řízeného systému odpadového hospodářství města Hluboká nad Vltavou. V rámci Města Hluboká nad Vltavou zajišťuje likvidaci tuhého komunálního odpadu Podnik místního hospodářství.

I.d. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území

Současné hodnoty řešené lokality spočívají především v její poloze v rámci města i vůči zámku, který se v rámci větší části řešeného území výrazně pohledově uplatňuje.

V návrhu ÚPnZ jsou respektovány veškeré národní a nemovité kulturní památky.

V návrhu ÚPnZ jsou navrženým řešením respektovány, chráněny a vhodným způsobem rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, a to včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Pro ochranu a rozvoj hodnot v území s ohledem na charakter zástavby i krajiny v širších vazbách, je limitně stanovena výška zástavby a koeficient zastavění.

Řešena je obnova a doplnění cyklistických a pěších tras spolu s rozvojem a doplněním městské zeleně. Vzhledem k exponovanosti Hluboké nad Vltavou jako turistického cíle jsou navrhované trasy napojeny na strukturu stezek a tras v širším okolí. Nově jsou doplňovány trasy podél levého břehu Vltavy v prostoru hlubocké „mariny“, procházející podél rozsáhlého území sportovně rekreačních aktivit včetně golfového hřiště.

Podmínky vyplývající z památkové ochrany území

Dotčené území lze označit podle zák. č.20/1987 Sb. a č. 242/1992 Sb., O Státní památkové péči jako území s archeologickými nálezy. To znamená, že při jednotlivých stavebních aktivitách může dojít k porušení pozůstatků pravěkého, raně středověkého a středověkého osídlení. Proto se ukládá jednotlivým investorům, aby v případě zástavby zajistili provedení záchranného archeologického výzkumu některou z oprávněných institucí při samotných stavebních pracích.

I.e. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí

Součástí řešeného území je zastavěné území městské části včetně navazujících ploch.

Návrh předpokládá vytvoření nových zastavitelných ploch s dostatečným podílem doprovodné i rekreační zeleně a parcelami o výměře min. 700m² pro celé řešené území, není-li pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanoveno jinak. V případě dvojdomu se stanovuje minimální plocha stavebního pozemku 1.000m². Zastavěnost jednotlivých ploch je stanovena v grafické části dokumentace.

V rámci vymezených zastavitelných ploch se předepisuje povinnost vymezení prostor veřejného prostranství, ve smyslu Vyhl. č.501/2006Sb. v platném znění, určeného pro relaxaci obyvatel.

Kromě záborů ZPF **nebude mít nemá** řešení předložené Změny ÚPnZ žádné trvale negativní vlivy na životní prostředí. V řešeném území nedochází k záboru ZPF nad rámec ploch vymezených platným územním plánem..

V rámci návrhu jsou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající z platných právních norem. Ochrana příznivého životního prostředí je dále zajištěna řešením odkanalizování řešeného území do centrální ČOV a plošnou plynofikaci řešeného území. Dešťové vody jsou řešeny vsakem na vlastních pozemcích a povrchovým odvodem otevřenými rigoly do řeky Vltavy či vodních ploch.

V řešeném území se nachází jediné zvláště chráněné území (ZCHÚ) a to přírodní památka (PP) Hlubocké hráze.

Do řešeného území nezasahuje žádný z přírodních parků.

Na území řešeném ÚPnZ se vyskytují dva prvky územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) regionálního a nadregionálního významu.

Jedná se o nadregionální biokoridor (dále jen NBK), NBK118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen (pův.NBK005) a okrajově do řešeného území zasahuje regionální biocentrum (dále jen RBC), RBC 760 (pův. 86) Naděje.

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability		NBK 118	Hlubocká obora – Dívčí kámen	
Charakter	Význam	Velikost	Funkčnost	Využití
Biokoridor	Nadregionální	103,82 ha	Funkční	Vodní tok, louka, lada, les
Charakteristika		Vodní osa nadregionálního biokoridoru. Břehové porosty kolem Vltavy, louky a ladní vegetace na březích, místa lesní porosty. Osa nadregionálního biokoridoru (označení v ÚTP K180 – vodní a nivní osa) v úseku mezi NRBC4 (26) Hlubocká obora a RBC206 (558) Planá. V dotčeném úseku je osa vedena tokem a nivou Vltavy, prochází zprvu říčním údolím mezi Hlubokou a Zámostím, kromě vlastního toku zahrnuje i část nivních luk, v současné době mírně degradujících. Směrem k jihu prochází osa biokoridoru zemědělskou půdou, převažuje orná, ojediněle se objevují malé remízy s nálety dřevin, břehy jsou lemovány téměř souvislými dřevinnými liniemi, zastoupen je dub letní, olše lepkavá, vrba křehká, topol kanadský, jasan ztepilý, střemcha obecná, osika, lípa srdčitá, javor klen, bříza bělokorá, trnovník akát, vrba jíva, bez černý, v podrostu nitrofilní vegetace. Ripál je tvořen porosty chrstice rákosovité a kopřivy dvoudomé, střídané faciemi ostřice Buekovy, vtroušeně zblochan vodní. Vltava je zarybněna poměrně pestrým společenstvím ryb.		

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability		RBC 760	Naděje	
Charakter	Význam	Velikost	Funkčnost	Využití
Biocentrum	Regionální	48,11 ha	Funkční	Rybník, vodoteč, les, louka, lada
Charakteristika		Regionální biocentrum zahrnující kromě rybníka Naděje a části bývalého Poříčského rybníka (dnes trvale vypuštěn a vysušen) také přilehlé vlhké louky a menší lesní remízy. Pohledově a funkčně je ideálně izolováno od okolní kulturní intenzivně využívané krajiny. Na severní straně jej ohraničuje stoka spojující rybník Velký Zvolenov s řekou Vltavou, podél stoky jsou souvislé výsadby dubu, olše, jasanu, na jižní straně tvoří hranici		

	Bezdrevský potok, na sousední hrázi alej dubu, olše, jasanu. Východní hranici tvoří část Bavorovické aleje s mohutnými, starými duby a lípami, doplněnými v posledních letech odrostky klenu. Západní hranici tvoří porost smrků a akátu podél komunikace 1. třídy České Budějovice-Týn n.Vlt. Menší lesní remíz uprostřed biocentra slouží jako bažantnice, jedná se o ředitavu smrkovou kmenovinu s příměsí dubu a vrby křehké, porost trpí větrnými vývraty. Na lesní porost při severní straně navazuje pruh vrbového prutníku a menší políčka pro zvěř, severovýchodní část biocentra vyplňují polokulturní dvojsečné louky s mírně nadprůměrnou druhovou diverzitou s řadou indikačních druhů moliniových luk. Bohatá avifauna.
--	---

V rámci řešeného území jsou v ÚPnZ Hluboká nad Vltavou vymezeny následující prvky ÚSES, které jsou v návrhu Změny ÚPnZ respektovány:

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability		79	U seníku	
Charakter	Význam	Velikost	Funkčnost	Využití
Biocentrum	Lokální	15,72 ha	Funkční	Les, rybník, lada, louka
Charakteristika	Severozápadní cíp Munického rybníka s lesním porostem (bažantnicí), rozsáhlým litorálem (ovlivňovaným proměnlivou výškou vodní hladiny v rybníce), podmáčenými neobhospodařovanými lukami a přirodě blízkými lukami u bývalého seníku.			

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability		88	Zvolenovský remíz	
Charakter	Význam	Velikost	Funkčnost	Využití
Biokoridor	Lokální	5,55 ha	Funkční	Les, louka, lada, rybník
Charakteristika	Přirodě blízké louky u rybníka Zvolenova, rákosina a porosty dřevin, v západní části mokřad a stoky vedoucí k hlubockým sádkám.			

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability		89	Poříčský remíz	
Charakter	Význam	Velikost	Funkčnost	Využití
Biocentrum	Lokální	5,47 ha	Funkční	Les
Charakteristika	Lokální biocentrum je součástí ochranné zóny nadregionálního biokoridoru, a tedy jeho součástí (nadregionální biokoridor je vždy složený a tvoří jej osa a ochranná zóna).			

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability		90	Poříčský potok	
Charakter	Význam	Velikost	Funkčnost	Využití
Biokoridor	Lokální	2,57 ha	Funkční	Louka, les, lada, vodoteč
Charakteristika	Poříčská stoka s alejem dubů a dalších listnáčů, opuštěné louky a břehové porosty.			

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability		91	U Kampanovky	
Charakter	Význam	Velikost	Funkčnost	Využití
Biocentrum	Lokální	6,83 ha	Funkční	Les, louka, lada
Charakteristika	Svah jižní expozice nad meandrem Vltavy, louky přirodě blízké, břehový porost Vltavy a les.			

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability		118	Hlubocká obora – Dívčí kámen	
Charakter	Význam	Velikost	Funkčnost	Využití
Biokoridor	Nadregionální	80,28 ha	Funkční	Vodní tok, louka, lada, les

Charakteristika	Vodní osa nadregionálního biokoditu. Břehové porosty kolem Vltavy, louky a ladní vegetace na březích, místy lesní porosty.		
-----------------	--	--	--

Číslo a název interakčního prvku	106	Hlubocká pískovna	
Význam	Velikost	Funkčnost	Stávající využití
Lokální	5,8 ha	Funkční	Vodní nádrž, ostatní, louka
Charakteristika	Zatopená pískovna s litorálem, rozsáhlý mokřad, porost dřevin – jižní okraj Poříčské louky.		

Číslo a název interakčního prvku	107	Hlubocký park	
Význam	Velikost	Funkčnost	Stávající využití
Lokální	60,14 ha	Funkční	Zámecký park, louka, ostatní
Charakteristika	Rozsáhlý park, lesní louky s vysokou ekologickou stabilitou, výskyt vstavačovitých rostlin.		

Číslo a název interakčního prvku	108	Třešňovka	
Význam	Velikost	Funkčnost	Stávající využití
Lokální	1,76 ha 1,106	Funkční částečně	Ostatní, louka, orná půda
Charakteristika	Meze s ovocnými dřevinami, keřové porosty, členitá krajina s lesním lemem a travnatými pozemky..		

Číslo a název interakčního prvku	109	Pod Holým vrchem	
Význam	Velikost	Funkčnost	Stávající využití
Lokální	0,75 ha	Funkční	Ostatní
Charakteristika	Náletové dřeviny		

Číslo a název interakčního prvku	110	Hanousky	
Význam	Velikost	Funkčnost	Stávající využití
Lokální	5,27 5,57 ha	Částečně funkční	Rybník, ostatní, louka, cesta
Charakteristika	Rybochovné zařízení MO ČRS Hluboká. porosty dřevin podél polní cesty ve formě jednostranné aleje (duby, lípy, javory, jeřáby apod.) s keřovým patrem (líška obecná, růže šípková, trnka obecná apod.).		

Číslo a název interakčního prvku	111	Velký Hvězdář	
Význam	Velikost	Funkčnost	Stávající využití
Lokální	0,94 1,34 ha	Funkční	Louka, ostatní
Charakteristika	Severní a západní okraj bývalého koupaliště s porosty autochtonních dřevin, přírodě blízké travinobylinné porosty. porosty podél polní cesty		

Číslo a název interakčního prvku	112	Jaminy	
Význam	Velikost	Funkčnost	Stávající využití
Lokální	0,76 ha	Navržený	Komunikace, orná
Charakteristika	Polní cesta z Hvězdářů do Rudolfova kouta.		

Číslo a název interakčního prvku	114	Hůrka	
Význam	Velikost	Funkčnost	Stávající využití
Lokální	0,83 ha	Funkční	Ostatní, louka

Charakteristika	Svah vrchu Hůrka s porosty dřevin a přírodě blízkými trávníky.
-----------------	--

Číslo a název interakčního prvku	115	Remíz u Čejkovské louky
Význam	Velikost	Funkčnost
Lokální	0,3 ha	Funkční
Charakteristika	Remíz při komunikaci z Hluboké nad Vltavou do Munic.	

Číslo a název interakčního prvku	116	Nad Munickou silnicí
Význam	Velikost	Funkčnost
Lokální	1,67 ha	Funkční
Charakteristika	Jihozápadní svah Hůrky s porosty autochtonních dřevin.	

Číslo a název interakčního prvku	189	Ve Hvězdářích
Význam	Velikost	Funkčnost
Lokální	0,33 ha	Funkční
Charakteristika	Porost listnatých dřevin u zbytku bývalé silnice České Budějovice – Týn.	

Číslo a název interakčního prvku	190	Selské pole
Význam	Velikost	Funkčnost
Lokální	0,3 ha	Částečně funkční
Charakteristika	Porosty autochtonních keřů podél nově opravené cyklostezky.	

Číslo a název interakčního prvku	194	Alej podél silnice III/10580a
Význam	Velikost	Funkčnost
Lokální	3,36 ha	navrhovaný
Charakteristika	Oboustranná alej podél silnice III. třídy (dub, lípa, javor, jírovec apod.).	

Číslo a název interakčního prvku	195	Alej na Holém vrchu
Význam	Velikost	Funkčnost
Lokální	ha	navrhovaný
Charakteristika	Oboustranná alej podél navrhované místní komunikace – stromová výsadba střední velikosti do 10-15m výšky (javor, jeřáb).	

Číslo a název interakčního prvku	196	Hosínská
Význam	Velikost	Funkčnost
Lokální	0,5 ha	funkční
Charakteristika	porosty dřevin podél polní cesty v přírodní formě (duby, lípy, javory, jeřáby apod.) s keřovým patrem (línska obecná, růže šípková, trnka obecná apod.).	

V rámci ÚPnZ se stanovují regulativy pro plochy zařazené do ÚSES.

Regulativy mají 2 základní funkce:

- 1) Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES.
- 2) Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních.

Biokoridor – nadregionální, regionální, lokální

Hlavní využití

ÚSES – nadregionální, regionální, lokální biokoridor.

Přípustné využití

Je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů.

Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biokoridorů platí i regulativy pro plochy PUPFL.

Podmíněné využití

Funkční využití pouze nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru.

Nepřípustné využití

Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných.

Biocentrum – nadregionální, regionální, lokální

Hlavní využití

ÚSES – nadregionální, regionální, lokální biocentrum.

Přípustné využití

Současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.

Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biocenter platí i regulativy pro plochy PUPFL.

Podmíněné využití

Jsou, a to pouze ve výjimečných případech, nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.

Nepřípustné využití

Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činnosti přípustné a podmíněné.

Interakční prvek

(Interakční prvky jsou kromě biocenter a biokoridorů základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva).

Hlavní využití

Vytváření existenčních podmínek rostlinám a živočichům a významné ovlivňování funkce ekosystémů kulturní krajiny. Interakční prvek zprostředkovává příznivé působení přírody na okolí, ekologicky méně stabilní krajiny. Poskytuje potravní základny a místa úkrytu a rozmnězování různým druhům organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky méně stabilních společenstev.

Přípustné využití

Současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, využití, které zajišťuje přirozenou

druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch.

Podmíněné využití

Pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd.. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti interakčního prvku.

Nepřípustné využití

jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod.

I.f. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví

I.f.1. Požární ochrana a ochrana obyvatelstva

Nutno dodržet opatření k ochraně obyvatelstva v souladu s § 20 písmeno a) Vyhl. č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva..

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení bude vycházeno z požadavků Vyhl.č. 246/2001Sb. o požární prevenci a příslušných norem, především ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.

Navrhovaný dopravní skelet umožnuje pohyb a otáčení vozidel požární ochrany.

Odstupy a příjezd k jednotlivým objektům bude předmětem projektové dokumentace jednotlivých objektů a areálů. Požárně nebezpečný prostor jednotlivých domů nebude zasahovat na cizí pozemky.

Na vodovodních řadech budou umístěny hydranty, které budou sloužit k požárním a k provozním účelům. Přesný počet, dimenze a místa osazení hydrantů bude řešen v dalším projektovém stupni projektové dokumentace.

I.f.2. Ochrana veřejného zdraví

Řešené území protíná dvojice silnic II. třídy, která představuje významnou dopravní a hlukovou zátěž v rámci dotčené městské části Hluboká nad Vltavou Město.

Hlukové parametry vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví **v platném znění** a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění zákona č. 274/2003 Sb.) a zároveň nařízení vlády ČR č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací platného od 1. června 2006 (dále jen nařízení vlády), které stanovuje hodnoty hygienických limitů pro hluk ve venkovním i vnitřním prostředí.

~~Normovou hladinou hluku v chráněném venkovním prostoru (určených pro pobyt osob) v denní době je podle nařízení vlády pro bydlení a jemu přilehlé území v sousedství „hlavních komunikací“, tj. dálnic, silnic I. a II. třídy a sběrných komunikací **60 dB** (za předpokladu, že hluk z této komunikace je převažujícím zdrojem hluku z dopravy v daném území). Pro ostatní silniční komunikace je normovanou hladinou hluku **55 dB**.~~

~~Ve vnitřních prostorách obytných budov je nutno dodržet u nově navrhovaných staveb 40 dB.~~

~~Pro noční období (22 – 6 hod.) platí pro všechny výše uvedené hodnoty pro „chráněný venkovní prostor budov“ korekce **-10 dB**; tato korekce však neplatí pro „chráněný venkovní prostor“ (tj. v daném případě zejména zahrady přilehlé k navrhovaným domům), pro který i v nočním období platí denní hygienické limity.~~

Normové hodnoty hluku nesmí být v území řešeném ÚPnZ překročeny, protihluková opatření budou součástí projektové přípravy a realizace každé navrhované zástavby, jejíž pozemek je dotčen nadlimitním hlukem.

Pro plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury a plochy občanského vybavení platí, že hranice negativních vlivů z provozu na těchto plochách (např. hluk, prach apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného využití (příp. na hranici vlastního pozemku), tzn., že negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb.

I.f.3. Ochrana před povodněmi

Území vltavského meandru bylo v minulosti ohroženo povodněmi. Hranice záplav jsou významným limitem pro výstavbu podél vltavského toku.

Hranice záplavového území Q100 je převzata z OOP Krajského úřadu – Jihočeského kraje č.KUJCK 35548/2010 OZZL/23/Ci ze dne 22.2.2011.

V lokalitě Hamr je omezena výstavba pouze na plochy stávajících objektů, zbylé plochy jsou vyjímány z ploch zastavitelných a vymezují se jako nezastavitelné plochy ostatní zeleně.

Hranice stavební uzávěry i režim v územích ohrožených záplavami jsou respektovány.

I.g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků k asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel

Ve změně ÚPnZ jsou převzaty veřejně prospěšné stavby z ÚP s tím, že je upraveno jejich umístění a zpřesněny jejich územní nároky vzhledem k vyšší podrobnosti ÚPnZ.

Dopravní návrh

D10	Navržená trasa silnice III. třídy v severozápadní části řešeného území
-----	--

Navržené trasy kanalizace

K14	Navržená kanalizace výtlač v centrální části řešeného území
K15	Navržený kanalizační výtlač v západní části řešeného území
K16	Navržená kanalizace jednotná v severní části řešeného území - VPS se redukuje, část byla realizována
K17	Navržená kanalizace jednotná v severovýchodní části města pro plochy zastavěné
K18	Navržený kanalizační výtlač ve východní části řešeného území
K19	Navržená kanalizace jednotná v centrální části řešeného území
K49	Navržená ČOV v Hluboké nad Vltavou - město
K50	Navržený kanalizační řad (koridor) – Hluboká nad Vltavou - město

Navržené trasy vodovodu

V5	Navržený vodovod v severozápadní části řešeného území
V6	Navržený vodovod v severní části řešeného území – VPS se redukuje, část byla realizována

Navržené plochy pro venkovní vedení VN a plochy pro trafostanice

E12	Navržené kabelové vedení VN 22kV a trafostanice v severovýchodní části řešeného území
-----	---

Navržené trasy plynovodu

VPS plynovodu nejsou v rámci řešeného území vymezovány.

Navržená protipovodňová opatření

PO1	Navržené ochranné hráze ve východní části řešeného území.
PO2	Navržená vrata s hrází ve východní části řešeného území – VPS se redukuje, část byla realizována

Další nově navrhované veřejně prospěšné stavby nejsou v území navrhovány.

**I.h. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.
Pro které lze uplatnit překupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel**

V rámci platného územního plánu nejsou v řešeném území vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit překupní právo Zároveň ~~návrh Změny~~ ÚPnZ takové stavby a plochy nově nevymezuje.

I.i. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výška zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzita využití pozemků)

Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou dle jednotlivých typů barevně rozlišeny a označeny kódem vyjadřujícím zkratku názvu funkce, pořadové číslo plochy a zkratku sídla nebo části obce (např. SO.01). Stávající plochy jsou označeny černě, navrhované plochy jsou vyznačeny červeně. Pro stávající i navrhované plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky využití, které mají charakter závazných regulativů a limitů využití území.

Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití se připouští dopravní a technická infrastruktura za podmínky nenarušení krajinného rázu a hlavního využití příslušné plochy.

Dále se připouští využití pro prvky ÚSES a v případě, že v některých těchto plochách jsou prvky ÚSES vymezeny, budou preferovány před ostatním přípustným i hlavním využitím. Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES – viz kapitola I.e.

Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití se připouští údržba a vytváření nových ploch zeleně a vodních ploch v rámci příslušné plochy.

Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití se stanovuje minimální odstupová vzdálenost objektů od okraje lesa 25 m s tím, že před realizací veškeré výstavby, která se dotkne 50 – ti metrového ochranného pásmo PUPFL je nutno zažádat příslušný orgán státní správy lesů o souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu PUPFL. Dále je nutné respektovat podmínky vlastníků PUPFL, které mohou mít vliv na využití ploch zasahujících do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Oplotení pozemku lze umístit minimálně 7,0m od okraje lesa.

V rámci oprav a úprav stávajících silnic je bez požadavku na změnu územního plánu možné jejich rozšíření, směrová či výšková úprava, a to v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení normových parametrů, avšak za předpokladu, že nebude negativně ovlivněno stávající zastavěné území.

ÚPnZ nevymezuje ani nepřipouští v celém správním území obce plochy a koridory pro záměry nadmístního významu, které nejsou vymezeny v ZÚR (v platném znění), pokud nejsou v UP výslově uvedeny a řádně odůvodněny s ohledem na §43, odst.1 stavebního zákona.

Řešené území se nachází v zájmovém území MO ČR – letiště a letecké stavby a jejich OP - upozornění na limity využití území: OP radiolokačního prostředku RHT Třebotovice (v ÚAP jev 102a), který je nutno respektovat a to především při výstavbě výškových staveb nad 30 m nad terénem, kde je potřeba závazného stanoviska Ministerstva obrany. Tato výstavba může být výškově omezena nebo zakázána.

Požadavky na ochranu stávajícího a navrženého charakteru území:

Nově navržená zástavba bude respektovat charakteristiku existující zástavby (měřítko, tvary střech, užité materiály). Nové stavby nesmí být s převládajícím charakterem zástavby v konfliktu.

Nově navržená zástavba bude navrhována s cílem vytvoření harmonického celku a harmonického přechodu sídla do navazujícího nezastavitelného území kulturní krajiny.

Požadavky na ochranu nezastavěných území:

Nezastavěným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec nebo která lze zastavit výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takový účel obecně závaznými předpisy nebo touto územně plánovací dokumentací, dle hlavních a přípustných podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovených pro plochy vymezené mimo zastavěné území a zastavitelné plochy.

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreačního ruchu, například cyklistické stezky, cykloodpočívky s mobiliářem, rozhledny, hygienická zařízení, ekologická a informační centra (viz §18 odst. (5) stavebního zákona).

V rámci řešeného území ÚPnZ jsou vymezeny zastavitelné a nezastavitelné plochy takto:

Zastavitelné plochy:

- plochy smíšené obytné - se specifickým využitím SO
- plochy smíšené obytné - se specifickým využitím – s omezením SO.O
- plochy smíšené obytné městské SM
- plochy smíšené obytné městské – s omezením SM.O
- plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost OV
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH
- plochy výroby a skladování – průmysl a výroba VS
- plochy výroby a skladování – průmysl a výroba VS s omezením VS.O
- plochy technické infrastruktury TI
- plochy dopravní infrastruktury – silnice II. třídy DSII
- plochy dopravní infrastruktury – silnice III. třídy a nižších kategorií DSIII
- místní komunikace MK
- účelové komunikace UK
- pěší a cyklistické komunikace PK
- plochy dopravní infrastruktury – drážní DD

Nezastavitelné plochy:

- plochy veřejných prostranství VP
- plochy zeleně – park ZP
- plochy zeleně - soukromé ZS
- plochy zeleně – veřejné ZV
- plochy zeleně – krajinná ZK
- plochy občanského vybavení – golf OG
- plochy lesní L
- plochy lesní – veřejné LV
- vodní plochy a toky VT
- vodní plochy a toky rekreační VR
- plochy zemědělské – zemědělský půdní fond ZPF

I.i.1. Regulační prvky plošného uspořádání

Z hlediska urbánního typu je řešené území členěno na tyto plochy s rozdílným způsobem využití:

Plochy smíšené obytné – se specifickým využitím – stav, návrh	SO
Hlavní využití	
Bydlení v izolovaných rodinných domech, případně dvojdomech včetně základní občanské vybavenosti. Garážování či odstavování vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku buďto jako součást stavby hlavní nebo stavby doplňkové ke stavbě hlavní.	
Přípustné využití	

Přípustné jsou přestavby, rekonstrukce a modernizace stávajících funkcí.

Přípustné jsou činnosti zařízení a děje, které svým provozem nenarušují obytnou funkci nad míru přípustnou a to zařízení občanské vybavenosti místního významu (např. administrativa, soukromé ordinace, služby lokálního významu, penziony apod.) drobné řemeslné a výrobní provozovny nerušící životní prostředí (do 100 m²) jako součást stavby hlavní, případně jako stavby doplňkové ke stavbě hlavní. Přípustná jsou rovněž malá sportovní nebo dětská hřiště a zeleň ve všech formách. Přípustné je rovněž trasování pěších a cyklistických tras.

Vyjmenované funkce integrované vybavenosti jsou přípustné za předpokladu, že nepřekročí stupeň zátěže stanovený pro obytnou zástavbu.

V rámci navržené plochy je přípustné rovněž situovat garáže osobních vozidel obyvatel navrhované zóny a pohotovostní parkovací stání.

V následně vymezených plochách je přípustná nízkopodlažní bytová výstavba.

Podmíněně přípustné využití

V případě zastavitelných ploch, které přiléhají k plochám dopravy – silnice II, III. tř. a železnice, resp. ty části těchto ploch, které přiléhají k plochám dopravy a mohou být zasaženy nadlimitním hlukem z dopravy, jsou podmíněně zastavitelně až po navržení protihlukových opatření investorem stavby pro bydlení v rámci územního (stavebního) řízení.

Nepřípustné využití

Nepřípustné jsou veškeré činnosti zařízení a děje zatěžující obyvatelnost území na míru přípustnou, stanovenou obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví. Nepřípustné je v tomto území provozovat monofunkční výrobní provozy, provozovny výrobních služeb nadmístního významu, chovatelská a pěstitelská zařízení, autobazary, odstavná stání pro těžké nákladní automobily, autobusy a jejich přívěsy.

Plošné regulativy – zastavitelnost pozemku - jsou vymezeny v grafické části dokumentace

Velikost stavebních parcel	minimálně 700 m ² , není-li v kapitole I.b.2 stanoveno jinak
----------------------------	--

Výškové regulativy – výška budovy – vymezena v grafické části dokumentace

Prostorové regulativy – typ sklon střechy - jsou vymezeny v grafické části dokumentace

Plochy se změnou regulativů a jejich podmínky

Vymezení zastavitelných ploch s možností výstavby bytových domů –SO.09, SO.15, SO.17, SO.18, SO.21, SO.35, SO.52

SO.01. – respektovat interakční prvek 114 – Hůrka

SO.04, SO.07 – respektovat interakční prvek 189 – ve Hvězdářích

SO.33. – respektovat interakční prvek 109 – Pod Holým vrchem

SO.Z12.1 - respektovat interakční prvek 109 – Pod Holým vrchem, 108 Třešňovka

- nadstandardní pozemky – min. výměra 1.500m², max. zastavitelnost 20%
- povinnost zpracování územní studie, v rámci studie posoudit vliv na krajinný ráz podle §12 zákona
- požadavek na kompletní vybudování inženýrských sítí před povolením navazující výstavby

- zástavba plochy podmíněná dokončenou realizací části navrhovaného rozširovaného interakčního prvku č. 110 „Hanousky“ pod Holým vrchem – v rozsahu jednostranné stromové aleje (duby, lípy, javory apod.) s keřovým patrem

SO.Z12.2. - - respektovat interakční prvky 108 Třešňovka, 195 Alej na Holém vrchu

- nadstandardní pozemky – min. výměra 1.500m², max. zastavitelnost 20%
- povinnost zpracování územní studie, v rámci studie posoudit vliv na krajinný ráz podle §12 zákona
- požadavek na kompletní vybudování inženýrských sítí před povolením navazující výstavby
- zástavba podmíněna dokončenou realizací interakčního prvku 195 – Alej Na Holém vrchu

SO.Z12.3. - - využití území podmíněno vypracování územní studie

- respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku, stávající a navrženou infrastrukturu, hraniči negativního prostředí ČOV a ochranné pásmo vzletových a přiblížovacích prostorů
- respektovat nezastavitelný pás krajinné zeleně vymezený podél severního břehu Židovského (Podhradského) rybníka (v šíři dle grafické části)
- vymezení veřejného prostranství ve smyslu §7 Vyhl.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

- minimální velikost stavebních pozemků 800 m², na hranicích s nezastavitelným územím 1.500m²

Plochy smíšené obytné – městské – stav, návrh	SM
Hlavní využití	
Bydlení a veřejná vybavenost. Garážování či odstavování vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku buďto jako součást stavby hlavní nebo stavby doplňkové ke stavbě hlavní.	
Přípustné využití	
Individuální bydlení v rodinných domech a bytových domech, služby a veřejná vybavenost; zařízení řemeslná a výrobní nenarušující pohodu bydlení a veřejné vybavenosti. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň.	
Podmíněně přípustné využití	
V případě zastaviteľných ploch, které přiléhají k plochám dopravy – silnice II., III. tř. a železnice, resp. ty části těchto ploch, které přiléhají k plochám dopravy a mohou být zasaženy nadlimitním hlukem z dopravy, jsou podmíněně zastaviteľně až po navržení protihlukových opatření investorem stavby pro bydlení v rámci územního (stavebního) řízení.	
Nepřípustné využití	
Ostatní funkce, neuvedené jako přípustné, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace, samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.).	
Plošné regulativy – zastaviteľnosť pozemku - jsou vymezeny v grafické časti dokumentace	
Výškové regulativy – výška budovy – vymezena v grafické časti dokumentace	
Prostorové regulativy – typ sklon střechy - jsou vymezeny v grafické časti dokumentace	
Plochy se změnou regulativů a jejich podmínky	

Plochy smíšené obytné – se specifickým využitím - s omezením – stav, návrh	SO.O.
Hlavní využití	
Bydlení v rodinných domech	
- omezení vyplývá z bezprostředního sousedství národní kulturní památky a stavební uzávěry VD Hněvkovice	
Přípustné využití	
Stávající a individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, stávající vestavěná občanská vybavenost, drobná zařízení řemeslná a výrobní nenarušující pohodu bydlení, malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň.	
Nepřípustné využití	

Nepřípustné jsou veškeré činnosti zařízení a děje zatěžující obyvatelnost území na míru přípustnou, stanovenou obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví. Nepřípustné je v tomto území provozovat monofunkční výrobní provozy, provozovny výrobních služeb nadmístního významu, chovatelská a pěstitelská zařízení, autobazary, odstavná stání pro těžké nákladní automobily, autobusy a jejich přívěsy.

Plošné regulativy – zastavitelnost pozemku - jsou vymezeny v grafické části dokumentace

Velikost stavebních parcel	minimálně 700 m ² , není-li v kapitole I.b. ² stanoveno jinak
----------------------------	---

Výškové regulativy – výška budovy – vymezena v grafické části dokumentace

Prostorové regulativy – typ sklon střechy - jsou vymezeny v grafické části dokumentace

Plochy se změnou regulativů a jejich podmínky

SO.O.01. – plocha pro zahradní bydlení, tj. individuální rodinné domy max. s 1NP a podkrovím či ustupujícím podlažím, na rozlehlých pozemcích min.1500m², s max. zastavitelností 25%. Podmínkou takového využití je udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů a rostlin dle § 48 a 50 zák č.114/1992Sb. v platném znění. ~~V případě souhlasu orgánů životního prostředí lze výměnu pozemků snížit na 1000m².~~

Plochy smíšené obytné – městské - s omezením – návrh	SM.O.
Hlavní využití	
Bydlení a veřejná vybavenost - omezení vyplývá z bezprostředního sousedství ČOV Garážování či odstavování vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku buďto jako součást stavby hlavní nebo stavby doplňkové ke stavbě hlavní.	
Přípustné využití	
Individuální bydlení v rodinných domech a bytových domech, služby a veřejná vybavenost a činnosti a děje s tímto typem využití související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, občanská vybavenost, drobná zařízení řemeslná a výrobní nenarušující pohodu bydlení. Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň.	
Podmíněně přípustné využití	
V případě zastavitelných ploch, které přiléhají k plochám dopravy – silnice II., III. tř. a železnice, resp. ty části těchto ploch, které přiléhají k plochám dopravy a mohou být zasaženy nadlimitním hlukem z dopravy, jsou podmíněně zastavitelně až po navržení protihlukových opatření investorem stavby pro bydlení v rámci územního (stavebního) řízení. Odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary jsou přípustná za předpokladu koordinace činností v celém území a odclonění od navazujících ploch pro bydlení. Podmínkou je rovněž vymezení nezastavitelného pásu zeleně v šíři min. 10,0m od pásu veřejné zeleně vymezené v ÚPnZ.	
Nepřípustné využití	
Ostatní funkce, neuvedené jako přípustné, zejména výroba a sklady,	
Plošné regulativy – zastavitelnost pozemku - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	
Výškové regulativy – výška budovy – vymezena v grafické části dokumentace	
Prostorové regulativy – typ sklon střechy - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	
Plochy se změnou regulativů a jejich podmínky	

Plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost – stav, návrh	OV
Hlavní využití	
Veřejná vybavenost.	
Přípustné využití	
Funkce poskytující veřejné, stravovací a ubytovací služby, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní a vzdělávací služby netechnického charakteru. Přípustné je zřizovat a provozovat knihovny, archivy, galerie, úřady státní správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická střediska apod., drobné řemeslné a výrobní provozovny, parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím území, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvků parteru, nákupní centra, obchody. Přípustné je služební bydlení.	
Nepřípustné využití	
Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba a sklady.	
Plošné regulativy – zastavitelnost pozemku - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	
Výškové regulativy – výška budovy – vymezena v grafické části dokumentace	
Prostorové regulativy – typ sklon střechy - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	
Plochy se změnou regulativů a jejich podmínky	

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení – stav, návrh	OS
Hlavní využití	
Sport a rekreace.	
Přípustné využití	
Provozování sportovních aktivit a zábavy, ubytování, služební bydlení, stravování, rekrece. Přípustné je zřizovat sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení), parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím území, veřejná zeleň, nezbytná technická infrastruktura.	
Podmíněně přípustné využití	
Bydlení jako doplňková funkce k funkci hlavní, v rozsahu max. 25% podlahové plochy hlavního objektu.	
Nepřípustné využití	
Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména stavby individuální rekrece, jakékoli činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, popř. by bránily tomuto funkčnímu využití.	
Plošné regulativy – zastavitelnost pozemku - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	
Výškové regulativy – výška budovy – vymezena v grafické části dokumentace	
Prostorové regulativy – typ sklon střechy - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	

Plochy se změnou regulativů a jejich podmínky	
OS.01 – respektovat interakční prvek 108 – Třešňovka	
OS.Z12.1- respektovat interakční prvek 108 Třešňovka, podél severní hranice (komunikace) vysadit souvislou stromovou alej – IP 195	
- nenarušit obytné prostředí stávající a navrhované rezidenční zástavby nadměrným hlukem či jinými negativními vlivy	
- zastavitelnost max. 5%- zástavba podmíněna dokončenou realizací interakčního prvku 195 – Alej Na Holém vrchu	

Plochy výroby a skladování - průmysl a drobná výroba	VS
– stav	
Hlavní využití	
Výroba a skladování.	
Přípustné využití	
Podnikatelská, průmyslová a výrobní zástavba; přípustné je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby, nákupní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot.	
Nepřípustné využití	
Samostatné bydlení všech forem, zařízení vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující prostředí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). U objektů pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost zřízení pásem hygienické ochrany zajištěno, aby objekty byly využívány jen k takovým činnostem, aby se nepříznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadměrně.	
Plošné regulativy – zastavitelnost pozemku - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	
Výškové regulativy – výška budovy – vymezena v grafické části dokumentace	
Prostorové regulativy – typ sklon střechy - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	
Plochy se změnou regulativů a jejich podmínky	

Plochy výroby a skladování - průmysl a drobná výroba - s omezením	VS.O.
– stav	
Hlavní využití	
Výroba a skladování.	
Přípustné využití	
Podnikatelská, průmyslová a výrobní zástavba; přípustné je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby, nákupní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot.	
Uvedené využití je možné za podmínky respektování režimu plochy v záplavovém území.	
Nepřípustné využití	
Nepřípustná je nová výstavba nadzemních objektů pro jakékoli využití. Nepřípustné je využití stávajících objektů a ploch pro samostatné bydlení všech forem, zařízení vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující prostředí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). U objektů pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost zřízení pásem hygienické ochrany zajištěno, aby objekty byly využívány jen k takovým činnostem, aby se nepříznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadměrně.	

Plošné regulativy – zastavitelnost pozemku - jsou vymezeny v grafické části dokumentace
Výškové regulativy – výška budovy – vymezena v grafické části dokumentace
Prostorové regulativy – typ sklon střechy - jsou vymezeny v grafické části dokumentace
Plochy se změnou regulativů a jejich podmínky

Plochy technické infrastruktury – stav	TI
Hlavní využití	
Technická infrastruktura.	
Přípustné využití	
Umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a ČOV, elektřinu a fotovoltaické elektrárny, horkovody, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadů, vodohospodářské plochy, sběrné dvory apod.), bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je přípustné provozovat stavby pro výrobu drobnějšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřebu vyvolanou tímto funkčním využitím.	
Nepřípustné využití	
Jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonného hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd.).	
Plošné regulativy – zastavitelnost pozemku - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	
Výškové regulativy – výška budovy – vymezena v grafické části dokumentace	
Prostorové regulativy – typ sklon střechy - jsou vymezeny v grafické části dokumentace	
Plochy se změnou regulativů a jejich podmínky	
TI.Z12.1 - respektování stávající zeleně	
- výsadba ochranné zeleně po obvodu areálu	
- výška k hřebeni max. 12m, střecha sedlová	

Plochy občanského vybavení - hřbitovy – stav, návrh	OH
Hlavní využití	
Pohřívání.	
Přípustné využití	
Parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, zřizovat stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, vývěsky), stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury s provozem hřbitova související.	
Nepřípustné využití	
Veškeré využití neuvedené jako přípustné.	
Navazující zástavba musí respektovat ochranné pásmo hřbitova.	

Podmínky regulace:

Ochranné pásmo hřbitova je vymezeno dle současné legislativy. V případě změny rozsahu ochranného pásmá nebude prováděny změna ÚP.

Plochy veřejných prostranství – návrh	VP
Hlavní využití	
Plochami veřejných prostranství jsou návesní prostory, ulice, tržiště, chodníky, sídelní zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, či pořádání kulturních a společenských akcí a relaxaci obyvatel. V těchto plochách jsou zvýšené požadavky na prostorové a funkční řešení parteru. Povinnost vymezení plochy veřejného prostranství pro novou výstavbu je stanovena v § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.	
Přípustné využití	
<ul style="list-style-type: none">- stezky pro pěší a cyklisty, městský mobiliář a stavby drobné architektury, sportovně rekreační zařízení a malé vodní plochy, či vodní prvky- plochy, objekty a zařízení dopravní a podzemní technické infrastruktury, turistické infrastruktury slučitelné s účelem veřejných prostranství. <p>Přípustná je rovněž údržba a realizace nových ploch zeleně v rámci příslušné funkční plochy.</p>	
Nepřípustné využití	
Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prostředí a obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je veškeré využití, které není výše specifikováno jako přípustné, případně takové využití, které narušuje majoritu zeleně. Nepřípustné je dále: <ul style="list-style-type: none">- umisťování mobilních domů a maringotek- oplocování pozemků- umisťování parkovišť- zástavba nadzemními objekty- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nakládání automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel- jakákoli činnost, která by svým charakterem narušovala obytné prostředí okolní bytové zástavby	
Podmínky plošného a prostorového uspořádání	
Nestanovují se.	

Plochy lesní – stav	L
Hlavní využití	
Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí.	
Přípustné využití	
Činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k výšší retenční schopnosti krajiny. Dále úcelové komunikace naučné stezky, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.	
Podmíněné využití	
Pouze nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody. Pouze nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury. Dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20 % prvočerpavě zkolaudované plochy). Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky	

souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Nepřípustné využití

Všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavby objektů bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,...).

Podmínky plošného a prostorového uspořádání

Dojde-li k dotčení pozemků do vzdálenosti 50m od jejich okraje, je nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Stavby rodinných domů musí být nejméně 30m od okraje lesa a ostatní drobné stavby mohou být umístěny bezprostředně za oplocením, které musí být umístěno min. 7,0m od lesa, aby byl zajištěn průjezd lesnické a hasičské techniky.

Plochy lesní - veřejné – stav	LV
Hlavní využití	
Nezastavitelné plochy zeleně sloužící k veřejnému užití, bez hospodářského významu z hlediska původního účelu lesní plochy. Jedná se převážně o solitérní plochy uvnitř zastavěného území města, či plochy bezprostředně navazující na rekreační zázemí města.	
Přípustné využití	
Činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny. Dále účelové komunikace naučné stezky, komunikace pro pěší, městský mobiliář, herní prvky.	
Podmíněné využití	
Pouze nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody. Pouze nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury. Dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20 % prvně zkolaudované plochy). Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.	
Nepřípustné využití	
Všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavby objektů bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,...).	
Podmínky plošného a prostorového uspořádání	
Dojde-li k dotčení pozemků do vzdálenosti 50m od jejich okraje, je nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Stavby rodinných domů musí být nejméně 30m od okraje lesa a ostatní drobné stavby mohou být umístěny bezprostředně za oplocením, které musí být umístěno min. 7,0m od lesa, aby byl zajištěn průjezd lesnické a hasičské techniky.	

Plochy zemědělské - orná půda, trvale travní porosty – stav	ZPF
Hlavní využití	
Intenzivní i extenzivní hospodaření na zemědělské orné půdě nebo činnosti a zařízení, která s hospodařením souvisí.	
Přípustné využití	

Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za splnění všech zákonných podmínek. Přípustná jsou protierozní opatření - budování záhytných příkopů kolem ohrožených pozemků, zřizování obdělávaných nebo zatravněných průlehů, terasování svažitých pozemků, znovuzřizování mezí, zřizovat a provozovat na těchto územích síť a zařízení TI nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), zřizování menších vodních ploch, apod.

Podmíněné využití

Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek, možnost zřízení přístřešků pro chovaná zvířata a zvěř formou lehkých přístřešků. Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Nepřípustné využití

Pro jakékoli stavby mimo hlavní a přípustné využití je toto území nezastavitelné.

Podmínky plošného a prostorového uspořádání

ZPF.03, ZPF.04 – respektovat interakční prvek 112 – Jaminy

ZPF.06 – respektovat interakční prvek 116 - Nad Munickou silnicí

ZPF.07 – respektovat interakční prvek 190 – Selské pole

ZPF.08 – respektovat interakční prvek 115 – Remíz u Čejkovské louky

ZPF.Z12.1 – respektovat interakční prvek 114 - Hůrka

Vodní plochy a toky – stav	VT
Hlavní využití	
Vodní plochy a toky.	
Přípustné využití	
Chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla, je možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné rybníky, pro rekreační vodní plochy, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení, výstavba technické infrastruktury.	
Podmíněné využití	
Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.	
Nepřípustné využití	
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.	
Podmínky plošného a prostorového uspořádání	
VT12 – respektovat interakční prvek 106 – Hlubocká pískovna	

Plochy zeleně - veřejná – stav, návrh	ZV
Hlavní využití	
Území veřejné zeleně jsou situována po obvodu i uvnitř zastavěného a zastavitelného území řešené lokality. Tyto veřejně přístupné plochy jsou součástí urbanistické koncepce města.	
Obvyklé a přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem nenaruší funkci plochy a původní skladbu dřevin.	
Přípustné využití	
Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář,	

pomníky, památníky, vysazovat aleje a zeleň obecně, zřizovat umělé vodní plochy, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky), obslužné komunikace, parkovací stání vyvolané využitím území.

Přípustné je zřizovat a provozovat zařízení a sítě technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz území za předpokladu, že budou citlivě začleněny do tohoto území.

Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat drobné církevní a kulturní stavby, drobná sportovní zařízení a drobné stavby občanské vybavenosti za předpokladu, že svým charakterem a doprovodnými funkcemi (parkování, rozptylové prostory) nenaruší charakter území a majoritu zeleně.

Podmíněné využití

Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Nepřípustné využití

Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.

Nepřípustné je zejména:

- umisťování mobilních domů a maringotek
- oplocování pozemků
- umisťování parkovišť
- zástavba nadzemními objekty nad 50 m²

Podmínky plošného a prostorového uspořádání

ZV.01 – respektovat interakční prvek 114 – Hůrka

ZV.01 – respektovat interakční prvek 116 – Nad Munickou silnicí

ZV.04, ZV.05 – respektovat interakční prvek 189 – ve Hvězdářích

ZV.06 – respektovat interakční prvek 108 – Třešňovka

ZV.Z12.1 - součást interakčního prvku 114 – Hůrka, vymezeno pro zeleň přírodního charakteru

ZV.Z12.2. – součást interakčního prvku 109 – Pod Holým vrchem, vymezeno pro zeleň přírodního charakteru

ZV.Z12.3. – respektovat interakční prvek 195 – alej na Holém vrchu, nepřípustné umístění dopravní infrastruktury

Plochy zeleně - krajinná – stav, návrh	ZK
Hlavní využití	
Plochy krajinné zeleně jsou určené pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Dění v těchto územích je řízeno především přírodními procesy. Plošné regulace se stanovují pro podporu těchto procesů a jejich ochranu. Pro území krajinné zeleně jsou charakteristické přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů, travní porosty bez dřevin, květnaté louky, mokřady. Obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení související s péčí o tento charakter území.	
Přípustné využití	
Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně obecně, vodní plochy, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky), stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury. Podmíněně přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích a) účelové komunikace pro obsluhu území b) drobné sakrální stavby (kapličky, boží muka a podobně),	
Podmíněné využití	
Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.	
Nepřípustné využití	
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.	

Nepřípustné je zejména: - umisťování mobilních domů a maringotek - oplocování pozemků - umisťování parkovišť pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel. - zástavba nadzemními objekty nad 25 m ²

Podmínky plošného a prostorového uspořádání

ZK.01 – respektovat interakční prvek Velký Hvězdář

ZK.03 – respektovat interakční prvek 110 – Hanousky

ZK.03 – respektovat interakční prvek 108 - Třešňovka

Plochy zeleně - soukromá – návrh	ZS
Hlavní využití	
Nezastavitelné plochy soukromé zeleně.	
Přípustné využití	
Přípustné je oplocení pozemků, osazovat prvky drobné zahradní architektury, zřizovat vodní plochy, výsadba zeleně obecně. Přípustné je rovněž zřizování parkovacích ploch pro osobní vozidla pro soukromé nekomerční a neveřejné účely	
Podmíněné využití	
Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.	
Nepřípustné využití	
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. Nepřípustné je dále: - umisťování mobilních domů a maringotek - umisťování parkovišť pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel. - zástavba nadzemními objekty nad 25m ²	
Podmínky plošného a prostorového uspořádání	
ZS.Z12.1 – maximální přípustná zastavitelnost 10%, včetně zpevněných ploch	
ZS.Z12.2 - maximální přípustná zastavitelnost 10%, včetně zpevněných ploch	

Plochy zeleně - park – stav	ZP
Hlavní využití	
Travnaté plochy s okrasnou zelení – součást nemovité kulturní památky – zámek Hluboká nad Vltavou.	
Přípustné využití	
Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky), obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury – vše v souladu s památkovou ochranou území.	
Podmíněné využití	
Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.	
Nepřípustné využití	
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.	
Podmínky plošného a prostorového uspořádání	

ZP1 – respektovat interakční prvek 107 – Hlubočký park

Plochy občanského vybavení - golf – stav	OG
Hlavní využití	
Golfové hřiště.	
Přípustné využití	
Veřejná zeleň, drobné stavby související s golfem, nezbytná technická infrastruktura. Pod těmito stavbami se bude rozumět drobné stavby související s golfem i dočasné stavby (krátkodobého charakteru) související s např. golfovými turnaji (mobilní stany či přístřešky).	
Podmíněné využití	
Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.	
Nepřípustné využití	
Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, popř. by bránily tomuto funkčnímu využití.	
Podmínky plošného a prostorového uspořádání	
OG4, OG5 – respektovat interakční prvek 106 – Hlubočká pískovna	

Vodní toky a plochy rekreační – stav, návrh	VR
Hlavní využití	
Vodní plochy a toky, rekreační využití na plochách říční bermy.	
Přípustné využití	
Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobný mobiliář, zřizovat mola a přístaviště, v souladu s režimem záplavového území; Přípustná je rovněž výsadba zeleně obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky), obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby technické infrastruktury – vše v souladu s režimem záplavového území;	
Podmíněné využití	
Umístění staveb dle §18 odst.5 Zák.č 183/2006Sb. v platném znění je možné pouze za podmínky souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.	
Nepřípustné využití	
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. Nepřípustné je dále: - umisťování mobilních domů a maringotek - oplocování pozemků - umisťování parkovišť - zástavba nadzemními objekty	

Plochy dopravní infrastruktury – silnice II.,III. třídy – stav	DSII, DSIII
Hlavní využití	
Zajištění dopravní přístupnosti (silniční, pěší).	
Přípustné využití	

Plochy silniční dopravy zahrnující silniční pozemky silnic II. a III. třídy, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například násypy, zášezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusové zastávky, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.

Přípustné je situování cyklistických a pěších komunikací, včetně chodníků a zelených pásů. Přípustné je osazování informačních prvků a prvků drobné architektury, pokud nejsou v rozporu s hlavní dopravní funkcí příslušného pozemku.

Plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.

Nepřípustné využití

Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.

Podmínky plošného a prostorového uspořádání

DS.III.02 – respektovat interakční prvek 115 – Remíz u Čejkovské louky

Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace – stav, návrh	MK
Hlavní využití	
Zajištění dopravní přístupnosti (silniční, pěší).	
Přípustné využití	
Plochy silniční dopravy zahrnující silniční pozemky místních komunikací, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například násypy, zášezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy.	
Přípustné je situování cyklistických a pěších komunikací, včetně chodníků a zelených pásů. Přípustné je osazování informačních prvků a prvků drobné architektury, pokud nejsou v rozporu s hlavní dopravní funkcí příslušného pozemku.	
Plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.	
Nepřípustné využití	
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.	
Podmínky plošného a prostorového uspořádání	
MK05 – respektovat interakční prvek 109 – Pod Holým vrchem	

Plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace – stav, návrh	UK
Hlavní využití	
Zajištění dopravního spojení (silniční, pěší), jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo zajištění obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.	
Přípustné využití	
Plochy silniční dopravy včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například násypy, zášezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, odstavné a parkovací plochy.	
Přípustné je situování cyklistických a pěších komunikací, včetně chodníků a zelených pásů. Přípustné je zřizování turistických odpočívávek, osazování informačních a vzdělávacích prvků a prvků drobné architektury, pokud nejsou v rozporu s hlavní dopravní funkcí příslušného pozemku.	
Plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.	
Nepřípustné využití	

Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.
Podmínky plošného a prostorového uspořádání
UK.02 – respektovat interakční prvek 190 – Selské pole
UK.03 – respektovat interakční prvek 112 – Jarniny
UK.06 – respektovat interakční prvek 108 – Třešňovka

Plochy dopravní infrastruktury – pěší a cyklistické komunikace – stav, návrh	PK
Hlavní využití	
Zajištění dopravní přístupnosti s nadřazenou pěší či cyklistickou dopravou nad dopravou motorovou.	
Přípustné využití	
Plochy na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například násypy, zázez, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně.	
Přípustné je situování cyklistických a pěších komunikací, včetně chodníků a zelených pásů. Přípustné je zřizování turistických odpočívek, osazování informačních, vzdělávacích, herních a relaxačních prvků a prvků drobné architektury.	
Plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.	
Nepřípustné využití	
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.	

I.i.2. Regulační prvky prostorového uspořádání a architektonického řešení

Regulativy plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení jsou znázorněny v grafické části územní studie. Pro Změnu ÚPnZ jsou stanoveny tyto regulační prvky :

parcelace pozemku je pouze orientační, případně je možná reparcelace při zachování principů komunikační kostry; V případě reparcelace a vzniku nových stavebních parcel, je vždy nutné toto prokázat v celém bloku, doložením zákresu do situace s předpokládaným novým dělením bloku, při dodržení minimální šířky a hloubky umožňující umístění navrhované stavby, při zachování zákonného odstupu u všech parcel . Minimální velikost parcel se stanovuje 700m², v případě dvojdomeků 1.000m², maximální velikost parcely se nestanovuje. Pro vybrané plochy je stanovena specifická výměra pozemků – viz kap. I.b.3.

Regulativ minimální výměry pozemků se neuplatňuje pro stávající pozemky RD.

procento zastavitelenosti - zastavitelenost pozemku je stanovena vždy pro konkrétní pozemek v %, která udávají procentuální vyjádření zastavěného území tj.zastavěných ploch nadzemními stavebními objekty a zpevněných ploch, např. komunikací, manipulačních ploch, parkovacích stání apod. Do zastavěného území se nezapočítávají malé vodní plochy do 25m² (i bazény), plochy s vegetační zádažbou a s betonovou dlažbou - v případě odstavných a parkovacích ploch obytné zástavby. V případě, že je pro vymezenou plochu navrženo procento zastavitelenosti – stav, jsou přípustné dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20 % prvně zkolaudované plochy).

obecná výška zástavby.

Maximální výška zástavby je stanovena počtem nadzemních podlaží pro příslušný pozemek, resp. blok. Přípustné je rovněž využití podkoví, ustupujícího podlaží či podsklepení. Konstrukční výška nadzemního podlaží je stanovena max. 3,2 m. Budou-li v rámci lokality umísťovány objekty s vyšší konstrukční výškou podlaží než je uvedeno (tj.3,2m), je maximální výška objektu určena součinem navrženého počtu podlaží a limitní výšky jednoho podlaží.

V případě možného obytného podkoví, případně ustupujícího podlaží je v grafické příloze před číslicí označující přípustný počet podlaží vyznačeno matematické znaménko +.

Maximální nadezdívka podkoví je stanovena 1,3 m nad úroveň stropu 1NP; za podkoví se nepovažuje půdní vestavba bez půdní nadezdívky; maximální rozsah ustupujícího podlaží činí 80% podlaží standardního.

Podsklepení staveb je přípustné.

regulace polohy, je v grafické části okótována

stavební čára - udává polohu hlavního objemu všech hlavních objektů, vztaženou k uliční čáře resp. hranici stavebního pozemku. Stavební čára se stanovuje obecně na 6,0m od hranice pozemku. Stavební čára je překročitelná max. o 1,0m a podkročitelná max. o 2,0m.

V odúvodněných případech, zejména stísněných poměrech, lze vymezit stavební čáru individuálně, při dodržení normových odstupových vzdáleností.

Před vjezdem do garáže, tvoří-li součást hlavního objektu, nebo i před samostatnou garáží musí být zachován prostor o šíři min. 6,0m od uliční hranice pozemku (odstavení dalšího vozidla před garáží či parkovacím stáním).

V případě garáží či krytých parkovacích stání musí být zachovány odstupy od společných hranic stavebních pozemků dle požadavků stanovených stavebním zákonem (ve smyslu příslušných vyhlášek), nedohodnou-li se vlastníci sousedních pozemků jinak (např. v případě výstavby 2 garáží či krytých parkovacích stání na hranicích pozemků).

V rámci dalších stupňů dokumentace budou vymezeny rozhledové trojúhelníky. Navrhované domy nesmí do takto vymezených prostor zasahovat, rozhledovým poměrům nesmí bránit ani neprůhledné části oplocení na nároží parcel.

uliční profil - šířka uličního profilu je výkresové části okótována a vymezuje šířku komunikace, včetně chodníků, zelených pásů, případně i včetně veřejných prostranství, v souladu s ustanovením §22 Vyhl. č 501/2006Sb.

objemy a tvary zástavby

Střecha - tvary střech navrhované zástavby budou rovinné (nepřípustné jsou obloukové střechy), sklonové střešní rovin u sedlových a valbových střech se v rámci řešeného území stanovují na rozmezí 33 - 43°, sklonové pultových střech max. 30°. Předepsané tvary střech jsou povinné u hlavních objektů stavby.

U ploch VS, VS.O, TI je přípustný sklon střech nižší než 33 °.

I.j. Výčet územních rozhodnutí, která ÚPnZ nahrazuje

Změna ÚPnZ v řešeném území nenahrazuje územní rozhodnutí, z důvodu proběhlých správních řízení.

I.k. Údaje o počtu listů výrokové části ÚPnZ a počtu výkresů grafické části

Výroková část Změny ÚPnZ obsahuje 52 stran (oboustranně potisknuté str. 3-54)

Počet výkresů grafické části výrokové části ÚPnZ

Seznam výkresů:

I.1.	Hlavní výkres	m 1 : 2.000
I.2.	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	m 1 : 2.000

Grafická část výrokové části Změny ÚPnZ obsahuje celkem 2 výkresy.